



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SOLICITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL SAAE DE MARIANA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PRG 003/2021

REGISTRO DE PREÇO

PRC: 006/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

LOTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 36 e 38 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP (Art.48, I da Lei Federal Complementar 123/2006, Lei Complementar Municipal nº 71/2010). LOTES de participação ampla: 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 e 40.

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES OPERACIONAIS DO SAAE MARIANA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG, através da Comissão Permanente de Licitações e pregoeiro em exercício **ad hoc**, Giane Joyce da Silva, com fundamento Portaria de nº058, de 25 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na Sala de Reuniões da CPL, localizada na Sede desta Autarquia Municipal, localizado na Rua José Raimundo de Figueiredo, nº580, São Cristóvão, Mariana/MG, CEP:35.420-000 nesta cidade, na data e horário indicados, licitação na modalidade de **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela **Lei Federal nº10.520 de 17/07/2002**, pela **Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, pelo **Decreto Municipal 2920/2002**, **Decreto Municipal 6644/2013**, pelo **Decreto Federal 10.024/2019** e **Decreto Municipal nº10.080**, de 12 de maio 2020 e **pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações posteriores.

Data limite para recebimento das propostas: 17 de maio de 2021 até às 08:00h

Abertura das propostas: 17 de maio de 2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



Início da sessão de disputa: 10:00h

Endereço virtual: A sessão de lances, o julgamento e a declaração dos resultados serão realizadas em ambiente virtual a ser acessado pelo interessado no sítio eletrônico do Banco do Brasil (link licitação), cujo endereço é www.licitacoes-e.com.br.

1- DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto a EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES OPERACIONAIS DO SAAE MARIANA, conforme Especificações em Anexo I deste Edital.

2- PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.

2.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência, Planilha de Materiais;

Anexo II - Modelo de Carta Proposta;

Anexo III - Minuta de Ata;

Anexo IV- Modelos de Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores;

Anexo V - Modelo de declaração de micro ou pequena empresa;

Anexo VI - Declaração de Cota Mínima de Menores Aprendizizes;

Anexo VII - Declaração de Inexistência de Servidor Público.

3- DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.1.1. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.1.2. A presente licitação se divide em três fases distintas que ocorrerão em sequência, cabendo aos licitantes apresentarem os documentos relativos a cada uma delas, sendo:

- CREDENCIAMENTO (**observar o item 4 do edital**)
- PROPOSTA DE PREÇOS (**observar o item 5 do edital**)
- DOCUMENTAÇÃO (**observar os itens 5 e 8 do edital**)

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:



- 3.2.1.** Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- 3.2.2.** Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
- 3.2.3.** Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de conglomeração, pois o objeto não é de grande vulto ou complexo, que justifique tal possibilidade. Ademais, trata-se de ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender as exigências previstas no edital.
- 3.2.4.** Estrangeiras que não funcionem no País.

CRENCIAMENTO

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CRENCIAMENTO

- 4.1.** Os interessados à participação no presente Pregão Eletrônico deverão obter perante o Banco do Brasil S.A., sem a possibilidade de inclusão do SAAE de Mariana como responsável solidário ou subsidiário, chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) para acesso à plataforma digital.
- 4.2.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo de seu login e senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., à Comissão Permanente de Licitações (CPL) ou pregoeiro, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes pelo uso indevido de informações pessoais cadastrais e de acesso, ainda que por terceiros.
- 4.3.** A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico promovido pelo SAAE de Mariana, salvo quando inativas, vencidas ou canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S.A., devidamente justificada. No ato do cadastro eletrônico, o licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- 4.4.** Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis Complementares nº. 123 de 14.12.2006, nº. 147 de 07.08.2014 e nº. 155 de 27.10.2016, para que as mesmas possam gozar os benefícios próprios, é necessário, à época do cadastramento eletrônico, acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
- 4.4.1** Caso o interessado já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro eletrônico.

PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO



5- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA POR MEIO ELETRÔNICO

- 5.1.** O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
- 5.2.** Os licitantes poderão concorrer em todos os itens relacionados no Anexo I - Termo de Referência deste Edital ou apenas naquele(s) que for (em) de sua conveniência.
- 5.3. Quando do lançamento da proposta, o licitante deverá lançar O VALOR TOTAL DO LOTE; e informar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS A MARCA, A DESCRIÇÃO e outras informações necessárias, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**
- 5.3.1** Só serão aceitos um preço e uma marca para cada item, sendo que a marca informada quando do lançamento da proposta na plataforma do Banco do Brasil S.A. deverá ser a mesma da proposta final e quando da entrega do item.
- 5.4.** A proposta deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
- 5.5.** A apresentação da proposta implicará em plena aceitação por parte do licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- 5.4.** Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os fornecimentos/serviços serem prestados à Autarquia sem ônus adicional.
- 5.5.** É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.

6. DA PARTICIPAÇÃO

- 6.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica do Banco do Brasil S.A. (endereço www.licitacoes-e.com.br) concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço e demais anexos do Edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 6.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá exclusivamente por meio de chave de acesso e senha obtidas pelo licitante perante o Banco do Brasil S.A.
- 6.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006 e LC 147, de 2014.



- 6.4.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando o mesmo responsável pela visualização de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, por sua eventual desconexão e pela impossibilidade eletrônica de envio de documentos e lances, ficando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana isento de qualquer responsabilidade pela possível perda de negócios pelo interessado.
- 6.5.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 6.6.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 6.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 6.8.** A comunicação entre o licitante e o pregoeiro e sua equipe de apoio ocorrerá, exclusivamente, por meio da plataforma eletrônica do Banco do Brasil S.A., sendo vedado a qualquer interessado manter contato presencial com os agentes públicos durante a sessão de lances e a análise de documentos.

7- DA SESSÃO DE DISPUTA DO PREGÃO

- 7.1.** A partir do horário previsto em edital, o (a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.** A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.3.** O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a), sendo que somente estas participarão da fase de lance.
- 7.4.** Classificadas as propostas, a sessão pública será aberta no horário previsto neste Edital, por comando do (a) Pregoeiro(a) que dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.** A critério do pregoeiro a disputa dos itens poderá ocorrer de forma simultânea, sendo que o máximo de 10 itens poderão ser disputados ao mesmo tempo.
- 7.6.** Os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema do Banco do Brasil S.A. para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivos horários de registro e valor, sendo vedada a identificação do licitante.
- 7.7. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último ofertado por ele próprio, mesmo que superior ao do licitante que tenha a menor proposta.**



7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances de diversos licitantes não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.9. Os lances enviados em desacordo com o item 7.8 e 7.9 serão descartados automaticamente pelo sistema.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.11.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.12. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.12.1. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

7.12.2. O Pregoeiro analisará e decidirá acerca da possibilidade de suspender o pregão, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.

7.13. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

7.14. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 7.31 acima, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

7.15. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.17. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.18. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie ao e-mail licitacao@saaemariana.mg.gov.br a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, devidamente assinada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.19. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e

7.20. verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO

8.1. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, anexada em formato digital em campo próprio do sistema.



8.2. A remessa eletrônica não permite ao licitante disponibilizar documentos sem assinatura de seu representante legal, assim como não lhe autoriza encaminhar os demais documentos de habilitação sem que haja meios para o pregoeiro e sua equipe de apoio conferirem as suas autenticidades.

8.3 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO FISCAL/JURÍDICA

- a)** Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores, conforme **anexo IV**.
- b)** Certificado de Regularidade junto ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
- c)** Certificado de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil),
- d)** Certificado de Regularidade junto a Fazenda Estadual,
- e)** Certificado de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
- f)** Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas, emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça do Trabalho,
- g)** Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
- h)** Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme anexo VII.
- i)** Declaração do Licitante se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para percepção dos benefícios dispostos nas Leis Complementares nº. 123 de 14.12.2006, nº. 147 de 07.08.2014 e nº. 155 de 27.10.2016, conforme Anexo V deste Edital.

8.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

- a)** Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou em sítio eletrônico caso a comarca da licitante disponha desta ferramenta.

8.5. DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a)** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de ATESTADO(S) fornecidos por pessoas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.

Obs.) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.

8.1.4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A Licitante vencedora deverá apresentar a seguinte documentação no ato da assinatura da ata:

- a)** A licitante deverá apresentar declaração formal, sob as penas da Lei e nos moldes do Anexo VI que observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Ressalvado o que dispõe o inciso I do artigo 3º da Instrução Normativa nº146, de 25 de julho de 2018 do Ministério do Trabalho / Secretaria de Inspeção do Trabalho.

8.2. A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo. Nessa hipótese, o pregoeiro convocará o segundo menor preço.

8.3. OS DOCUMENTOS DEVEM ESTAR COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE NA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO, ressalvando os dispostos previstos nos artigos 42 e 43 da LC 123 de 14.12.2006, LC 147 de 07.08.2014 e LC 155 de 27/10/2016. Considerar-se-á data da abertura da sessão pública do Pregão a data de abertura das propostas.

8.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.



8.5. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação ou outras necessidades porventura identificadas.

8.6. Na hipótese da proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.7. Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

8.8. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e MEI deverão anexar em campo próprio do sistema toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº123 de 14.12.2006, LC 147 de 07.08.2014 e LC 155 de 27/10/2016.

8.9. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado a ME, EPP e MEI o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da mesma.

8.10. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no item 8.9 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao pregoeiro.

8.11. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista.

8.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes.

8.13. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada pelo emitente, expedidos há (90) noventa dias, no máximo, da data de julgamento.

8.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante a apresentação de documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação a integridade do documento digital.

8.15. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão conter CNPJ, observado o seguinte:

8.15.1. Quando for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

8.15.2. Quando for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

8.16. O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar aos licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

8.17. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus anexos.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

9.1. Encerrada a fase de negociação a proposta final do licitante deverá ser anexada no prazo de 24(vinte e quatro) horas no Sistema eletrônico e deverá conter:

9.1.1. Modalidade (Pregão Eletrônico) e número da licitação;

9.1.2. Razão social, n.º do CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância do licitante;

9.1.3. Especificação clara, detalhada e completa do(s) item(ns) ofertado(s), preço(s) unitário(s) e preço(s)total(is) do(s) item(s), também em valores por extenso, prevalecendo, no caso de divergências, os valores por extenso sobre os numéricos. Os preços unitários devem ser cotados em moeda nacional, em algarismo, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.



9.1.3.1. Só serão aceitos um preço e uma marca para cada item, sendo que a marca informada quando do lançamento da proposta na plataforma do Banco do Brasil S.A. deverá ser a mesma da proposta final e quando da entrega do item.

9.1.3.2. Não serão aceitos preços unitários superiores aqueles orçados pela Administração. Hipótese em que o detentor da melhor proposta deverá adequar seus valores, observando cada um dos preços unitários de cada item que compõem o lote.

9.1.4. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento dos itens, objeto desta licitação.

9.1.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

9.1.6. Nas propostas que omitirem o prazo de validade ou as condições de fornecimento, bem como os demais prazos, ficam estabelecidos que estes serão os estipulados neste Edital. Tais circunstâncias não ensejam a desclassificação.

9.1.7. Data e assinatura do representante da empresa.

9.2. O preço unitário de cada item ofertado que resultar em dízima periódica deverá ser adequado conforme subitem 9.1.3, devendo sempre o valor total de cada item obtido após adequação, ser igual ou inferior ao valor total do mesmo item ofertado na disputa eletrônica.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (conforme art. 24 do Decreto 10.024/2019), qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório do Pregão. Data limite para apresentação de impugnação será até o dia 12/05/2021.

10.2. A Impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação, no prazo de até dois dias úteis, contados da data do recebimento da impugnação. (§ 1.º art. 24 do Decreto 10.024/2019).

10.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame através dos meios em que se deu a divulgação do Edital (§ 3.º art. 24 do Decreto 10.024/2019).

10.4. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

10.5. Os pedidos de impugnação referentes ao processo deverão ser enviados através do **e-mail**:

licitacao@saaemariana.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada endereçada ao Departamento de Licitações, na Rua José Raimundo Figueiredo, nº580, São Cristóvão, Mariana- MG, CEP: 35.420-000, aos cuidados do Pregoeiro.



11. DOS RECURSOS

11.1. Após o encerramento da etapa de lances, existindo a intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro(a), por meio eletrônico, **no prazo máximo de 20 (vinte) minutos** após DECLARADO O VENCEDOR.

11.2. O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.3. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor. A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. Encerrada a etapa de lances, os PROPONENTES deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os PROPONENTES deverão, no prazo máximo de 20 (vinte minutos), manifestar a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, implicando em decadência do direito de recurso, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante.

11.4. As razões e contrarrazões recursais deverão ser anexadas em campo próprio do sistema licitacoes-e,ou, endereçados ao Departamento de Licitações, na Rua José Raimundo Figueiredo, nº580, São Cristóvão, Mariana-MG, CEP: 35.420-000, aos cuidados do Pregoeiro, ou ainda, poderão ser enviados via e-mail: licitação@saaemariana.mg.gov.br ;

11.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.8. Na ausência de recurso caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a homologação.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução contratual, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SAAE de Mariana, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas e outras penalidades previstas no edital, na ata e demais disposições legais, nos termos do artigo 87 da lei de licitações.

12.1.2. Serão aplicadas multas nos casos de:

a) Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da obrigação, calculada ao dia;



b) Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior - multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão contratual, a critério da Administração Municipal.

12.1.2.1. As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor da ata.

13.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas para custear a execução da ata, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito orçamentário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, constante das dotações orçamentárias:

Material de consumo:17.512.0027.6015.339030 1100 FICHA 33

Valor total estimado R\$8.753.648,88 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 Com a licitante vencedora, será firmado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos casos que couber, de acordo com a minuta constante do ANEXO III e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

14.2. Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar a ARP, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de vigência da ARP será de **12(DOZE) MESES** ou até a totalização dos serviços/mercadorias licitados, ou ainda até final do exercício fiscal/financeiro a depender do tipo do instrumento firmado.

15. RESCISÃO DO CONTRATO/ARP

15.1. Poderá ocorrer rescisão da ARP nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, garantindo o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor até 30(trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original.

16.2 No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:



Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

16.3. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

16.4. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

16.5. O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à **Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN**, conforme Decreto nº3.436, de 01 de fevereiro de 2005.

17.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 O presente edital e seus anexos, o Termo de Referência, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do instrumento contratual/ARP independentemente de transcrição.

17.1.2 Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade competente, os licitantes vencedores serão comunicados, por escrito, através de autorização de fornecimento.

17.1.3 Quando o licitante vencedor não apresentar a documentação exigida para sua habilitação no ato da contratação, o SAAE Mariana, através do Pregoeiro, convocará outro licitante, na ordem de classificação, sucessivamente.

17.1.3.1 Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

17.2. É assegurado ao SAAE Mariana, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na mesma forma e meios em que ocorreu a sua divulgação.

17.3. A nulidade do processo licitatório induz à da ATA, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.5. Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o material/prestar o serviço ou retirar o instrumento equivalente injustificadamente, ou por motivo não aceito pelo SAAE Mariana, serão aplicadas as sanções em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Leis citados neste Edital.

17.6. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o SAAE Mariana comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

17.7. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.



- 17.8.** As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Mariana – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 17.9.** Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Saae Mariana não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 17.10.** Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 17.11.** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 17.12.** Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido. Desde que não haja comunicação em contrário por parte do Pregoeiro.
- 17.13.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.
- 17.14.** O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
- 17.15.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.
- 17.16.** A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar o Pregoeiro através de carta protocolada ou por e-mail através do endereço eletrônico: ***licitacao@saaemariana.mg.gov.br***, cujos esclarecimentos passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data de realização desta licitação, inclusive. **Data limite para solicitação de esclarecimento será até o dia 12/05/2021.**
- 17.17.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 17.18.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 17.19.** A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
- 17.20.** Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Leis citados neste Edital.



17.21. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura em original. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o SAAE Mariana não será, em nenhum caso, responsável, por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.22. Poderão ser solicitados a qualquer licitante informações ou esclarecimentos complementares, a critério do pregoeiro, em uso da faculdade prevista no § 3º, do artigo 43 da lei 8.666/93.

17.23. Havendo dúvidas durante o certame licitatório de que a licitante se enquadre ou não como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), a Administração Pública Municipal determinará a realização de diligência para que o interessado disponibilize, às suas custas, no prazo de 05 (cinco) dias, a certidão simplificada (se pessoa jurídica registrada em Junta Comercial) ou certidão de breve relato (se pessoa jurídica registrada no cartório de registro próprio).

17.24. Na hipótese acima, caso o licitante não apresente os documentos solicitados, não lhe serão aplicáveis os benefícios dispostos na lei complementar nº 123/2006 e demais alterações, podendo ser desclassificado do certame se o mesmo for para participação exclusiva ou reserva de cotas para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

17.24.1 Mesmo que processada em sistema de registro de preços, não será (ão) admitida(s) adesão (ões) decorrente(s) deste certame.

17.25. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, no ano fiscal anterior, sob pena das demais sanções.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Mariana/MG, 30 de abril de 2021.

Giane Joyce da Silva
Pregoeiro ad hoc



ANEXO I

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS MATERIAIS E PRODUTOS E TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos para o SAAE de Mariana.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do certame é o registro de preços, para eventual aquisição de materiais hidráulicos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – SAAE.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O SAAE de Mariana é o órgão autárquico municipal responsável pelos serviços de operação, manutenção e ampliação dos sistemas de saneamento no município de Mariana, Minas Gerais.

2.2. A aquisição dos materiais é necessária à manutenção preventiva e corretiva, e para expansão das instalações dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES), sob responsabilidade da autarquia na cidade sede, nos distritos e localidades de Mariana.

2.3. Adota-se o sistema de Registro de Preços pela impossibilidade da exata estimativa dos quantitativos a serem consumidos, tendo em vista o desconhecimento da quantidade de manutenções e solicitações de ligações individuais que ocorrerão durante o ano.

2.4. Os quantitativos foram estimados considerando-se a média de consumo dos materiais requisitados durante os anos 2018 a 2020, para manutenção, assim como a possível demanda de reposição ou troca de itens da infraestrutura existente, somados às necessidades previstas para extensões de rede, estimadas pelo setor de Engenharia, e a padronização de ligações, com instalação de hidrômetros.

3. DOS LOTES

Os materiais foram separados em lotes, subdivididos por área de utilização – água ou esgoto e por tipologia de materiais – ferro fundido, galvanizado, PVC, PEAD, etc. e por tipologia de função – tubos, conexões, etc.



A tabela a seguir orienta quanto a separação dos materiais. O objetivo de tal divisão dos materiais é o de permitir, devido as especificidades dos produtos, que o certame licitatório ocorra de forma organizada para os fornecedores.

LOTE	ÁREA	MATERIAL	FUNÇÃO	USO COM
L01	água	f _o f _o	tubos e conexões	
L02	água	f _o f _o	junta gibault	f _o f _o
L03	água	f _o f _o	luva	f _o f _o
L04	água	borracha	anel	f _o f _o
L05	esgoto	borracha	anel	PVC
L06	água	borracha	anel	PVC
L07	água	borracha	anel	PVC
L08	esgoto	borracha	anel	PVC
L09	água	lubrificante	pasta	PVC
L10	água	adesivo	cola	PVC
L11	água	diverso	lixa e fita	PVC
L12	água	galvanizado	tubos e conexões	
L13	água	galvanizado	tubos e conexões	
L14	água	galvanizado	boia	
L15	água	f _o f _o	vál. borboleta	
L16	água	f _o f _o	vál. Wafer	
L17	água	aço	vál. flap	
L18	água	aço	vál. flap	
L19	água	f _o f _o	vál. pé c/ crivo	
L20	água	f _o f _o	ventosa	



L21	diversos	concreto	Pré moldado	
L22	água	PE	caixas	
L23	água	f.fo	Hidrante	
L24	água	PP	conexões	
L25	água	PVC	conexões	
L26	água	PVC	tubos e conexões	
L27	água	PVC	tubos e conexões	
L28	água	PVC	conexões	
L29	água	PVC	tubos e conexões	
L30	água	PVC	tubos e conexões	
L31	esgoto	PVC	tubos e conexões	
L32	esgoto	PVC	tubos e conexões	
L33	esgoto	PVC	tubos e conexões	PVC
L34	água	PVC	Conexões Hidrômetro	PVC
L35	água	PVC	Registros Bronze	
L36	água	PVC	Conexões Bronze	
L37	esgoto	FF	Tampão	FF
L38	água	PVC	tubos	Eduador
L39	água	BRONZE	REGISTROS	LATÃO
L40	esgoto	diversos	Ferramentas	Desobstruir

4. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

4.1. A solicitação de fornecimento, pelo SAAE, do material registrado na Ata de Registro de Preços (ARP), será por meio da emissão da Autorização de Fornecimento (AF), momento em

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



que se iniciará a contagem do prazo de entrega.

4.2. A empresa, após receber a AF terá 20 (vinte) dias corridos para entrega do(s) produtos(s).

4.3. O fornecedor, detentor do registro de preço, ficará obrigado a atender às Autorizações de Fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS

5.1. Os materiais serão recebidos:

5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

5.1.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações contidas no Edital, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.

5.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.3. O SAAE rejeitará, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

5.4. O recebimento dos materiais no SAAE ocorrerá de **segunda a sexta-feira das 07:45 às 10:00 e de 12:30 às 15:00** horas, ficando o fornecedor **obrigado** a realizar as entregas **dentro do almoxarifado central, incluindo a descarga dos materiais por conta do fornecedor**.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta corrente pessoa jurídica do(s) fornecedor(es) registrado(s) na ARP, mediante a apresentação da Nota Fiscal dos produtos fornecidos, das CNDs (FGTS, municipal, estadual e federal), **em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos**.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor se obriga a:

7.1.1. Fornecer os materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados no edital de licitação, acompanhados da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. Os produtos, quando for o caso, deverão trazer inscrição da classe, diâmetro, fabricante e NBR, devendo ainda ser acompanhados de manual de usuário, com versão em português, e indicação de rede de assistência técnica autorizada;



- 7.1.2. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, qualquer dos materiais fornecidos com avarias ou defeitos de fabricação;
- 7.1.3. Atender prontamente a quaisquer solicitações do SAAE, inerentes ao objeto do presente certame;
- 7.1.4. Comunicar ao SAAE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.5. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 7.1.7. Não se utilizar de trabalho por menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; assim como não se utilizar do trabalho por menores de dezoito anos em período noturno, perigoso ou insalubre;
- 7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento e hospedagem de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no processo de fornecimento dos materiais.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE

8.1. O SAAE se obriga a:

- 8.1.1. Receber os materiais, em conformidade ao item 5, disponibilizando local, data e horário, para entrega;
- 8.1.2. Verificar, no prazo fixado no item 5, a conformidade dos materiais recebidos com as especificações contidas do Edital e na proposta aceita;
- 8.1.3. Efetuar os pagamentos, em conformidade com o item 6.

8.2. DO PREÇO

- 8.3. Deverão estar inclusos nos preços dos materiais todos os custos diretos e indiretos, incluindo impostos, taxas, fretes e demais encargos eventualmente existentes.
- 8.4. O preço total proposto pela Autarquia, para aquisição é de **R\$ 8.753.648,88 (oito milhões e setecentos e cinquenta e três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).**



8.5. sendo este o preço limite superior a ser aceito na licitação.

8.6. Os preços unitários de cada item estão referenciados nas bases de preços COPASA, SINAPI e SEINFRA do mês de novembro de 2020.

9. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

9.1. Indica-se a modalidade de licitação por pregão, pelo menor preço por lote, sendo considerados como máximos os preços unitários propostos na planilha de orçamento, Tabela 1. Propõe-se o sistema de registro de preços e aquisição por preço unitário.

9.2. A separação por lotes de fornecimento de materiais hidráulicos foi realizada visando maior compatibilidade entre materiais de mesma natureza. Para a elaboração desta, foi considerado o histórico de contratações, onde verificou-se recorrentes problemas no momento da montagem dos equipamentos que, quase sempre, não se assentam quando não são da mesma marca/fabricante, ou seja, apesar de várias marcas diversificadas seguirem as mesmas normas de fabricação, na prática, ao assentar tubos e conexões de marcas diferentes não há perfeito encaixe, ocorrendo interferências ou folgas, ocasionando assim atrasos e problemas em nossas obras, além de custos indevidos.

10. DO GESTOR DO CONTRATO

10.1 A gestão da ARP ficará sob responsabilidade do Coordenador do Setor de Almojarifado e Patrimônio do SAAE Mariana, o qual solicitará emissão das Autorização de Fornecimento (AF), pagamentos, conferirá, com o auxílio do Setor de Engenharia, e atestará o recebimento provisório e definitivo.

Mariana, 05 de Fevereiro de 2021.

Coord. de Almojarifado e Patrimônio

Enderson Silva Euzébio



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

L1			LOTE 1 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO				38.285,25
1	I3539	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 100X75. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L=190MM, E=7,2. •BOLSA: DE=189MM, DI=118MM, L=94,5MM.	UNID.	3,00	296,99	890,97
2	I7151	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 100X80. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L=190MM, E=7,2MM • DERIVAÇÃO: E=7. •BOLSA: DE=189MM, DI=118MM, L=94,5MM.	UNID.	3,00	296,99	890,97
3	I3540	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 100X100. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L=190MM, E=7,2. • DERIVAÇÃO: L=180MM, E=7,2. •BOLSA: DE=189MM, DI=118MM, L=94,5MM.	UNID.	3,00	303,43	910,29

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	I3542	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 150X75. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: •BOLSA: DE=243MM, DI=173MM, L=100,5MM	UNID.	3,00	420,49	1.261,47
5	I7152	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 150X80. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L=170MM, E=7,8MM. • DERIVAÇÃO: L=205MM, E=7,0MM. •BOLSA: DE=243MM, DI=173MM, L=100,5MM	UNID.	3,00	346,27	1.038,81
6	I3543	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 150X100. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L=195MM, E=7,8MM. • DERIVAÇÃO: L= 210MM, E= 7,2MM. •BOLSA: DE=243MM, DI=173MM, L=100,5MM	UNID.	3,00	298,85	896,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	I3544	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 150X150. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 255MM, E= 7,8MM. • DERIVAÇÃO: L= 220MM, E= 7,8MM. • BOLSA: DE=243MM, DI=173MM, L=100,5MM	UNID.	3,00	279,92	839,76
8	I3546	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 200X75. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • BOLSA: DE=296MM, DI=225MM, L=106,5MM	UNID.	2,00	656,16	1.312,32
9	I7154	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 200X80. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 175MM, E= 8,4MM • DERIVAÇÃO: L= 235MM, E= 7,0MM • BOLSA: DE=296MM, DI=225MM, L=106,5MM	UNID.	2,00	656,16	1.312,32

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

10	I3547	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 200X100. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 200MM, E= 8,4MM • DERIVAÇÃO: L= 240MM, E= 7,2MM • BOLSA: DE=296MM, DI=225MM, L=106,5MM	UNID.	2,00	668,30	1.336,60
11	I7153	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 200X150. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 255MM, E= 8,4MM • DERIVAÇÃO: L= 250MM, E= 7,8MM • BOLSA: DE=296MM, DI=225MM, L=106,5MM	UNID.	2,00	519,23	1.038,46
12	I3548	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 200X200. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 315MM, E= 8,4MM • DERIVAÇÃO: L= 260MM, E= 8,4MM • BOLSA: DE=296MM, DI=225MM, L=106,5MM	UNID.	1,00	423,91	423,91

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

13	I3550	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 250X75. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: •BOLSA: DE=353MM, DI=277MM, L=105,5MM	UNID.	1,00	615,20	615,20
14	I7155	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 250X80. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 180MM, E= 9,0MM • DERIVAÇÃO: L= 265MM, E= 7MM •BOLSA: DE=353MM, DI=277MM, L=105,5MM	UNID.	1,00	615,20	615,20
15	I3551	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 250X100. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 200MM, E= 9MM • DERIVAÇÃO: L= 270MM, E= 7,2MM •BOLSA: DE=353MM, DI=277MM, L=105,5MM	UNID.	1,00	669,53	669,53

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

16	I3552	SEINFRA	TÊ FERRO FUNDIDO DÚCTIL BBB (JGS) BOLSA JE DN 250X250. CONFORME ABNT NBR 7675 DIMENSÕES: • CORPO: L= 375MM, E= 9MM • DERIVAÇÃO: L= 300MM, E= 9MM • BOLSA: DE=353MM, DI=277MM, L=105,5MM	UNID.	1,00	826,66	826,66
----	-------	---------	---	-------	------	--------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	12919	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 1"	UNID.	20,00	53,23	1.064,60
----	-------	---------	---	-------	-------	-------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

18	12918	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 3/4"	UNID.	20,00	53,23	1.064,60
----	-------	---------	---	-------	-------	-------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

19	I2921	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. TUBOS DE PVC DN 200 x 1"	UNID.	5,00	83,65	418,25
----	-------	---------	--	-------	------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	12920	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. LAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7665 COM BRAÇADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NBR 6916, ROSCAS ACOPLADAS AO PADRÃO DA NM-ISO 7-1. P/ TUBOS DE PVC DN 200 x 3/4"	UNID.	5,00	83,65	418,25
----	-------	---------	--	-------	------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

21	I2915	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 50 x 1"	UNID.	20,00	30,36	607,20
----	-------	---------	--	-------	-------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

22	I2916	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1"	UNID.	20,00	33,64	672,80
----	-------	---------	--	-------	-------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	I2925	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1/2"	UNID.	20,00	103,91	2.078,20
----	-------	---------	---	-------	-------	--------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

24	12926	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 3/4"	UNID.	20,00	22,88	457,60
----	-------	---------	---	-------	-------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

25	12927	SEINFRA	COLAR TOMADA FOFO P/TUBO PVC. COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM DERIVAÇÃO ROSCADA DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTI-CORROSIVO, ADERENTE, NÃO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE EPÓXIA EM PÓ, FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, DUAS PORCAS SEXTAVADAS E QUATRO ARRUELAS DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO Á QUENTE CONFORME ASTM A 153 - CLASSE C, ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. DEVEM APRESENTAR EM ALTO RELEVO AS MARCAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DN DA TUBULAÇÃO, DN DA DERIVAÇÃO, INDICAÇÃO DA APLICAÇÃO, PRESSÃO NOMINAL. P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1"	UNID.	25,00	22,88	572,00
26	15054	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA FOFO, COM BOLSAS JGS, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE DN 100 PN10	UNID.	3,00	1.272,31	3.816,93
27	15058	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA FOFO, COM BOLSAS JGS, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE DN 150 PN10	UNID.	3,00	1.939,74	5.819,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

28	I5059	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA FOFO, COM BOLSAS JGS, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE DN 200 PN10	UNID.	2,00	3.208,29	6.416,58
L2			LOTE 2 - JUNTA GIBALT				5.643,75
1	I3892	SEINFRA	JUNTA GIBALT FOFO DN 100 X 100 MM PN 25, PARA TUBO PVC DEFOFO, JUNTA GIBALT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO CONFORME NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTICORROSIVO, DEVENDO VIR MONTADA.	UNID.	15,00	89,70	1.345,50
2	I3893	SEINFRA	JUNTA GIBALT FOFO DN 150 X 150 MM PN 25, PARA TUBO PVC DEFOFO, JUNTA GIBALT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANEIS DE BORRACHA PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, PINTURA BETUMINOSA, DEVENDO VIR MONTADA, OBEDECENDO A NBR 14243.	UNID.	10,00	135,20	1.352,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	13894	SEINFRA	JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 X 200 MM PN 25, PARA TUBO PVC DEFOFO, JUNTA GIBAULT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO CONFORME NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTICORROSIVO, DEVENDO VIR MONTADA.	UNID.	5,00	203,74	1.018,70
3	13890	SEINFRA	JUNTA GIBAULT FOFO DN 50 MM PN 25, PARA TUBO PVC , JUNTA GIBAULT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO CONFORME NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTICORROSIVO, DEVENDO VIR MONTADA.	UNID.	5,00	101,68	508,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	13891	SEINFRA	JUNTA GIBAULT FOFO DN 75 MM PN 25, PARA TUBO PVC , JUNTA GIBAULT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANEIS DE BORRACHA PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, PINTURA BETUMINOSA, DEVENDO VIR MONTADA, OBEDECENDO A NBR 14243.	UNID.	5,00	163,02	815,10
5	17131	SEINFRA	JUNTA GIBAULT FOFO DN 85 MM PN 25, PARA TUBO PVC, JUNTA GIBAULT LUVA E CONTRA FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FABRICADO CONFORME NBR 14243 CLASSE 42012, ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTICORROSIVO, DEVENDO VIR MONTADA.	UNID.	5,00	120,81	604,05
L3			LOTE 3 - LUVA FOFO				8.801,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I1391	SEINFRA	LUVA BIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS:-UTILIZADA PARA ELIMINAR VAZAMENTO NAS BOLSAS JUNTA ELÁSTICA DAS TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO E AÇO;- FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR FE 38017 GGG 40;-EM SEGMENTOS DO MESMO MATERIAL, ACOPLADOS ENTRE SI POR PARAFUSOS EPORCAS;- REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ;-VEDAÇÃO: JUNTA DE ELASTÔMERO NITRÍLICA/NATURAL, CONFORME EB-362;- MATERIAL DOS PARAFUSOS: ASTM A-193 GR B7;- MATERIAL DAS PORCAS: AÇO ASTM A-325 TIPO 3 CL A OU ASTM A-563 GR.A;-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO ÀQUENTE, CONFORME NBR 14267;-PN 16;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORME VISÍVEL EINDELÉVEL NO MÍNIMO AS SEGUINTE MARCAÇÕES:- NOME OU MARCA DO FABRICANTE;- INDICAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL;- DIÂMETRO NOMINAL;- INDICAÇÃO DO ANO DE FABRICAÇÃO E CÓDIGO QUE PERMITA A RASTREABILIDADEDO FERRO FUNDIDO;DIMENSÕES: DN 100 MM.	UNID.	8,00	103,90	831,20
---	-------	---------	---	-------	------	--------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000

(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.711.512/0001-05

LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	I1392	SEINFRA	<p>LUVA BIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-UTILIZADA PARA ELIMINAR VAZAMENTO NAS BOLSAS JUNTA ELÁSTICA DASTUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO E AÇO;- FABRICADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR FE 38017 GGG 40;-EM SEGMENTOS DO MESMO MATERIAL, ACOPLADOS ENTRE SI POR PARAFUSOS EPORCAS;- REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ;-VEDAÇÃO: JUNTA DE ELASTÔMERO NITRÍLICA/NATURAL, CONFORME EB-362;- MATERIAL DOS PARAFUSOS: ASTM A-193 GR B7;- MATERIAL DAS PORCAS: AÇO ASTM A-325 TIPO 3 CL A OU ASTM A-563 GR.A;-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO ÀQUENTE, CONFORME NBR 14267;-PN 16;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORME VISÍVEL EINDELÉVEL NO MÍNIMO AS SEGUINTE MARCAÇÕES:- NOME OU MARCA DO FABRICANTE;- INDICAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL;- DIÂMETRO NOMINAL;- INDICAÇÃO DO ANO DE FABRICAÇÃO E CÓDIGO QUE PERMITA A RASTREABILIDADE DO FERRO FUNDIDO;-CÓD. ACT: 04.0381;-DIMENSÕES: DN 150 MM.</p>	UNID.	8,00	185,70	1.485,60
---	-------	---------	--	-------	------	--------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000

(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.711.512/0001-05

LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	I3904	SEINFRA	LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;-FABRICADO CONFORME NBR-7675;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSOANTICORROSIVO;-;-DN 100 MM	UNID.	10,00	178,52	1.785,20
4	I3905	SEINFRA	LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;-FABRICADO CONFORME NBR-7675;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSOANTICORROSIVO;-DN 150 MM.	UNID.	10,00	262,78	2.627,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	13906	SEINFRA	LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;-FABRICADO CONFORME NBR-7675;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSOANTICORROSIVO;-DN 200 MM.	UNID.	5,00	369,58	1.847,90
6	13902	SEINFRA	LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA JE2GS;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;-FABRICADO CONFORME NBR-7675;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSOANTICORROSIVO;-DN 50 MM	UNID.	3,00	74,74	224,22

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	------	-------	-----------	-------	--------	----------------	-------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

L4			LOTE 4 - ANEL DE BORRACHA PARA FOFO JE - ÁGUA				4.227,50
1	18216	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA CONFORME NBR 7676. DN 100 P/ ÁGUA.	UNID.	100	16,77	1.677,00
2	18217	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA CONFORME NBR 7676. DN 150 P/ ÁGUA.	UNID.	100	15,50	1.550,00
3	18218	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA CONFORME NBR 7676. DN 200 P/ ÁGUA.	UNID.	50	20,01	1.000,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

L5			LOTE 5 - ANEL DE BORRACHA OCRE - ESGOTO				17.837,00
1	I2965	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO OCRE DN 100, CONFORME NBR 9063/7362	UNID.	1500	2,64	3.960,00
3	I2967	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO OCRE DN 150, CONFORME NBR 9063/7363	UNID.	1500	5,63	8.445,00
4	I2968	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO OCRE DN 200, CONFORME NBR 9063/7364	UNID.	800	6,79	5.432,00
L6			LOTE 6- ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO				8.108,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I3094	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DEFoFo 1MPa DN 100. CONFORME NBR 7672/7665	UNID.	300	6,69	2.007,00
2	I3095	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DEFoFo 1MPa DN 150. CONFORME NBR 7672/7666	UNID.	300	8,99	2.697,00
3	I3096	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO DEFoFo 1MPa DN 200. CONFORME NBR 7672/7667	UNID.	200	17,02	3.404,00
L7			LOTE 7 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC - ÁGUA				7.245,00
1	I0075	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC 40MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	1500	0,88	1.320,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	I0076	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC 50MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	1500	0,91	1.365,00
3	I0077	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC 75MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	1500	1,29	1.935,00
4	I0078	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC 85MM. CONFORME NBR 5647 / 6588	UNID.	1500	1,75	2.625,00
L8			LOTE 8 - ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO - ESGOTO				18.821,00
1	I0081	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	800	1,62	1.296,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	I0073	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	1500	5,75	8.625,00
3	I0074	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU AINDA DE ADEQUADA MISTURA DE AMBAS PARA TUBO PVC REFORÇADO DE 200 MM. CONFORME NBR 5647 / 6588.	UNID.	1000	8,90	8.900,00
L9			LOTE 9- PASTA LUBRIFICANTE				105.780,00
1	I7475	SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 160* G) PARA REDE DE ÁGUA TRATADA. FÍSICO: • ESTADO PASTOSO, • DENSIDADE RELATIVA 1,000, • SOLÚVEL EM ÁGUA, • ABNT – NBR 14725	UNID.	2000	5,91	R\$ 11.820,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	17476	SEINFRA	<p>PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE *400* G) PARA REDE DE ÁGUA TRATADA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTADO FÍSICO: PASTOSO, • DENSIDADE RELATIVA 1,000, • SOLÚVEL EM ÁGUA, • ABNT – NBR 14725 	UNID.	3000	14,13	42.390,00
3	20079	SINAPI	<p>PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G) PARA REDE DE ÁGUA TRATADA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTADO FÍSICO: PASTOSO, • DENSIDADE RELATIVA 1,000, • SOLÚVEL EM ÁGUA, • ABNT – NBR 14725 	UNID.	500	103,14	51.570,00
L10			LOTE 10 - COLA, ADESIVO PLÁSTICO				79.439,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
 Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
 (31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 07.711.512/0001-05
 LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	18621	SEINFRA	COLA VINIL, ADESIVO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA COLAGEM DE PVC FLEXÍVEL. ÁGUA POTÁVEL. TEMPO DE SECAGEM: 15 MIN., LAVAGEM: 24H	KG	800	20,48	16.384,00
2	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, A BASE DE MISTURA DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS E BISNAGA COM 75GR. TEMPO TOTAL DE CURA: 12H, TEMPO PARA CONTATO COM ÁGUA: 1H. CONFORME ABNT NBR 14725/2014. IMISCÍVEL EM ÁGUA. PRESSÃO DE SERVIÇO SUPERIOR À 100 M.C.A..	UNID.	600	5,00	3.000,00
3	20080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR. TEMPO TOTAL DE CURA: 12H, TEMPO PARA CONTATO COM ÁGUA QUENTE E FRIA: 1H. CONFORME ABNT NBR 14725/2014. IMISCÍVEL EM ÁGUA. PRESSÃO DE SERVIÇO À 20°C: 240 M.C.A..	UNID.	2300	14,33	32.959,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR. TEMPO TOTAL DE CURA: 12H, TEMPO PARA CONTATO COM ÁGUA: 1H. CONFORME ABNT NBR 14725/2014. IMISCÍVEL EM ÁGUA. PRESSÃO DE SERVIÇO SUPERIOR À 100 M.C.A..	UNID.	600	45,16	27.096,00
L11			LOTE 11 - LIXA, FITA E OUTROS				61.410,00
1	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (270X220)	UNID.	2000	1,77	3.540,00
2	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	2000	2,76	5.520,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	3143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C). • ABNT NBR 13124. • ODOR: INODORO. • DENSIDADE: 0,30G/CM ³ . • RESISTÊNCIA QUÍMICA: BAIXA REATIVIDADE QUÍMICA, SUPORTANDO LÍQUIDOS (ÁGUA POTÁVEL) E GASES UTILIZADOS EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, DENTRE OS QUAIS ÁCIDOS, BASES, LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS ENTRE OUTRO	UNID.	2000	6,82	13.640,00
---	------	--------	--	-------	------	------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C). • ABNT NBR 13124. • ODOR: INODORO. • DENSIDADE: 0,30G/CM ³ . • RESISTÊNCIA QUÍMICA: BAIXA REATIVIDADE QUÍMICA, SUPORTANDO LÍQUIDOS (ÁGUA POTÁVEL) E GASES UTILIZADOS EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, DENTRE OS QUAIS ÁCIDOS, BASES, LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS ENTRE OUTRO	UNID.	3500	11,06	38.710,00
---	------	--------	--	-------	------	-------	-----------

L12			LOTE 12 -CONEXÕES E TUBO AÇO GALVANIZADO - ÁGUA				100.484,14
------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	790	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/2" X 1 1/4", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	13,36	66,80
2	766	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/2" X 1/2", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	13,36	66,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	791	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/2" X 1", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	13,36	66,80
4	767	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/2" X 3/4", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	13,36	66,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	768	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/4" X 1/2", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	10,49	52,45
6	789	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/4" X 1", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	10,27	51,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	769	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1 1/4" X 3/4", ALTURA=31MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	10,49	52,45
8	770	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1/2" X 1/4", ALTURA=24MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	3,70	18,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	12394	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1/2" X3/8", ALTURA=24MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	3,70	18,50
10	764	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1" X 1/2", ALTURA=29MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	6,46	32,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	765	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 1" X 3/4", ALTURA=29MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	6,46	32,30
12	787	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" X 1 1/2", ALTURA=40MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	28,85	144,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

13	774	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" X 1 1/4", ALTURA=40MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	28,85	144,25
14	773	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" X 1", ALTURA=40MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	28,85	144,25

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	775	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" X 2", ALTURA=40MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	28,85	144,25
16	788	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2" X 1 1/2", ALTURA=35MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	17,93	89,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	772	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2" X 1 1/4", ALTURA=35MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	17,93	89,65
18	771	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 2" X 1", ALTURA=35MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	17,93	89,65

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

19	779	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 3/4" X 1/2", ALTURA=26MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	4,46	22,30
20	776	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 3" X 1 1/2", ALTURA=44MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	42,54	212,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

21	780	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 3" X 2 1/2", ALTURA=44MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	41,56	207,80
22	778	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 3" X 2", ALTURA=44MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	42,54	212,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	781	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 4" X 2 1/2", ALTURA=51MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	78,59	392,95
24	786	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 4" X 2", ALTURA=51MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	78,59	392,95

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

25	782	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 4" X 3", ALTURA=51MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	78,59	392,95
26	783	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 5" X 4", ALTURA=57MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	215,11	1.075,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

27	785	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 6" X 4", ALTURA=58MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	227,28	1.136,40
28	784	SINAPI	BUCHAS DE REDUÇÃO, DE 6" X 5", ALTURA=58MM. COM ROSCA BSP. FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542.PADRÃO DAS ROSCAS: PRODUZIDAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1 E AS ROSCAS DE ACOPLAMENTO, CONFORME ABNT NBR 8133 E ISO 228.	UNID.	5,00	243,82	1.219,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

29	21008	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 1/2", E = 2,25 MM, 1,2 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	12,54	752,40
30	21009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 3/4", E = 2,25 MM, 1,3 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	16,32	979,20
31	21010	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 1", E = 2,65 MM, 2,11 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	21,92	1.315,20
32	21011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 1 1/4", E = 2,65 MM, 2,71 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	31,95	1.917,00
33	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 1 1/2", E = 3,00 MM, 3,48 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	35,30	2.118,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

34	21013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 2", E = 3,00 MM, 4,40 KG/M (NBR 5580)	M	900,00	46,07	41.463,00
35	21015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 3", E = 3,35 MM, 7,32 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	74,06	4.443,60
36	21016	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 4", E = 3,75 MM, 10,55 KG/M (NBR 5580)	M	60,00	107,33	6.439,80
37	3446	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	23,16	69,48

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

38	3445	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	18,91	56,73
39	3444	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	11,64	34,92
40	12402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	65,12	195,36

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

41	3447	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	33,69	101,07
42	3442	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	7,98	23,94
43	3448	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	95,20	285,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

44	3449	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	166,82	500,46
45	3473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	26,19	78,57
46	3474	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	21,59	64,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

47	3450	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	6,26	18,78
48	3443	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	13,43	40,29
49	3453	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	76,45	229,35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

50	3452	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	37,74	113,22
51	3451	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	7,48	22,44
52	3454	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3". ONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	116,28	348,84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

53	3458	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	20,99	62,97
54	3457	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	15,76	47,28
55	3455	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	10,00	4,47	44,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

56	3472	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	10,05	50,25
57	3470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	58,62	293,10
58	3471	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	32,21	161,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

59	3456	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	6,70	33,50
60	3459	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	82,69	413,45
61	3469	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	157,26	786,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

62	3460	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	229,46	688,38
63	3461	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	586,50	1.759,50
64	1777	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	53,38	160,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

65	1819	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	38,84	116,52
66	1775	SINAPI	CURVA 45 GRAUS FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	11,61	34,83
67	1776	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	31,60	94,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

68	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	129,22	387,66
69	1818	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	85,77	257,31
70	1820	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	16,77	50,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

71	1779	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	187,93	563,79
72	1780	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	2,00	387,43	774,86
73	1783	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 1 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	40,96	122,88

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

74	1782	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 1 1/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	32,39	97,17
75	1817	SINAPI	CURVA 45 GRAUS FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	9,65	28,95
76	1781	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 1". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	21,10	63,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000

(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.711.512/0001-05

LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

77	1784	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 2 1/2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	115,67	347,01
78	1810	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 2". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	64,16	192,48
79	1811	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 3/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	13,88	41,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

80	1812	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 3". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	161,96	485,88
81	1165	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	12,38	61,90
82	1164	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	10,03	50,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

83	1162	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	3,49	17,45
84	12395	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	3,39	16,95
85	1170	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	6,57	32,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

86	1169	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	32,27	161,35
87	1166	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	17,89	89,45
88	1163	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	4,51	22,55

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

89	12396	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	3,39	16,95
90	1168	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	46,00	230,00
91	1167	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	76,95	384,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

92	12404	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, MACHO/FEMEA, DE 3/4". FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	7,18	35,90
93	3939	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	14,81	74,05
94	3911	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	12,09	60,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

95	3908	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	3,91	19,55
96	3910	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	8,65	43,25
97	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	41,37	206,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

98	3912	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	22,68	113,40
99	3909	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	5,32	26,60
100	3914	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	62,41	312,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

101	3915	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	98,41	492,05
102	3916	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	179,29	896,45
103	3917	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	295,72	887,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

104	4209	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	14,59	87,54
105	4180	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	10,98	65,88
106	4177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	3,64	10,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

107	4179	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	7,46	44,76
108	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	34,73	208,38
109	4181	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	22,69	136,14

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

110	4178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	5,05	15,15
111	4182	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	56,50	452,00
112	4183	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	90,97	727,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

113	4184	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	200,80	1.004,00
114	4185	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	333,64	1.668,20
115	6297	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	27,04	162,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

116	6296	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	21,34	128,04
117	6294	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	6,08	30,40
118	6323	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	13,94	83,64

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

119	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	81,32	487,92
120	6298	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	42,83	256,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

121	6295	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	8,66	43,30
122	6322	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	6,00	108,92	653,52
123	6300	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	200,81	1.004,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

124	6321	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	286,85	1.434,25
125	6301	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	672,34	3.361,70
126	3593	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	58,68	176,04

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

127	3588	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	45,23	135,69
128	3585	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	13,97	41,91
129	3587	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	28,07	84,21

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

130	3590	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	166,62	499,86
131	3589	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	89,43	268,29
132	3586	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	18,30	54,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

133	3592	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	3,00	263,38	790,14
134	3591	SINAPI	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	2,00	422,21	844,42
135	12424	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	62,02	496,16

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

136	12440	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	59,95	479,60
137	9883	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	15,68	125,44
138	9886	SINAPI	UNIAO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	21,47	171,76

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

139	9889	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	108,80	870,40
140	9887	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	65,76	526,08
141	9885	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	8,00	20,76	166,08

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

142	9890	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	168,55	842,75
143	9891	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" .FABRICADO CONFORME ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, MATERIAL CONFORME ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1562. E ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1.	UNID.	5,00	236,62	1.183,10
L13			LOTE 13 - BOIA COMUM GALVANIZADO - ÁGUA				15.045,65
1	11766	SINAPI	BOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO - DN 1/2". CONFORME NBR 14534.	UNID.	20,00	27,83	556,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	11824	SINAPI	BOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO - DN 3/4". CONFORME NBR 14534.	UNID.	20,00	28,70	574,00
3	11765	SINAPI	BOIA COMUM - TBOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO - DN 1". CONFORME NBR 14534.	UNID.	20,00	37,89	757,80
4	11764	SINAPI	BOIA COMUM - TORNEIRA METÁLICA DE BOIABOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO -1.1/4"	UNID.	20,00	60,45	1.209,00
5	11767	SINAPI	BOIA COMUM - TORNEIRA METÁLICA DE BOIABOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO -2"	UNID.	25,00	100,34	2.508,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	11763	SINAPI	BOIA COMUM - TORNEIRA METÁLICA DE BOIABOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO - DN 1.1/2". CONFORME NBR 14534.	UNID.	25,00	56,59	1.414,75
7	11768	SINAPI	BOIA COMUM - TORNEIRA METÁLICA DE BOIABOIA DE NÍVEL VAZÃO TOTAL - PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO - DN 2.1/2". CONFORME NBR 14534.	UNID.	25,00	321,00	8.025,00

L14			LOTE 14 - VÁLVULA BORBOLETA COM BOIA				35.903,53
------------	--	--	---	--	--	--	------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I8701	SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA CONTROLE DE NÍVEL DN 50. ATUADOR: API 609, DIMENSÕES DO FACE A FACE, CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS, ENTRE FLANGES ANSI, DIN, AWWA. VÁLVULA: TIPO FLUTUADOR PARA CONTROLE DE NÍVEL. CURSO MÁXIMO DE 45° NO FLUTUADOR. CONJUNTO DO ACIONAMENTO CONSTRUÍDO EM OU AÇO INOXIDÁVEL COM HASTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DO FLUTUADOR.	UNID.	2,00	1.019,29	2.038,58
2	I8702	SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA CONTROLE DE NÍVEL DN 100. ATUADOR: API 609, DIMENSÕES DO FACE A FACE, CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS, ENTRE FLANGES ANSI, DIN, AWWA. VÁLVULA: TIPO FLUTUADOR PARA CONTROLE DE NÍVEL. CURSO MÁXIMO DE 45° NO FLUTUADOR. CONJUNTO DO ACIONAMENTO CONSTRUÍDO EM OU AÇO INOXIDÁVEL COM HASTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DO FLUTUADOR.	UNID.	3,00	1.036,64	3.109,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	I7077	SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA CONTROLE DE NÍVEL DN 150. ATUADOR: API 609, DIMENSÕES DO FACE A FACE, CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS, ENTRE FLANGES ANSI, DIN, AWWA. VÁLVULA: TIPO FLUTUADOR PARA CONTROLE DE NÍVEL. CURSO MÁXIMO DE 45º NO FLUTUADOR. CONJUNTO DO ACIONAMENTO CONSTRUÍDO EM OU AÇO INOXIDÁVEL COM HASTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DO FLUTUADOR.	UNID.	3,00	2.434,35	7.303,05
4	I5608	SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA CONTROLE DE NÍVEL DN 200. ATUADOR: API 609, DIMENSÕES DO FACE A FACE, CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS, ENTRE FLANGES ANSI, DIN, AWWA. VÁLVULA: TIPO FLUTUADOR PARA CONTROLE DE NÍVEL. CURSO MÁXIMO DE 45º NO FLUTUADOR. CONJUNTO DO ACIONAMENTO CONSTRUÍDO EM OU AÇO INOXIDÁVEL COM HASTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DO FLUTUADOR.	UNID.	3,00	4.115,14	12.345,42

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	I5609	SEINFRA	VÁLVULA BORBOLETA CONTROLE DE NÍVEL DN 250. ATUADOR: API 609, DIMENSÕES DO FACE A FACE, CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS, ENTRE FLANGES ANSI, DIN, AWWA. VÁLVULA: TIPO FLUTUADOR PARA CONTROLE DE NÍVEL. CURSO MÁXIMO DE 45º NO FLUTUADOR. CONJUNTO DO ACIONAMENTO CONSTRUÍDO EM OU AÇO INOXIDÁVEL COM HASTE PARA REGULAGEM DA ALTURA DO FLUTUADOR.	UNID.	2,00	5.553,28	11.106,56
L15			LOTE 15- VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA				231.251,77

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I8711	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA DN 200MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=340MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O’RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	2,00	3.560,00	7.120,00
---	-------	---------	---	-------	------	----------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	18712	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA DN 250MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531)DE=400MM, 12 FUROS. REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O’RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	1,00	4.644,00	4.644,00
---	-------	---------	---	-------	------	----------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	17311	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 100MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=220MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM CABEÇOTE.	UNID.	2,00	16.008,81	32.017,62
---	-------	---------	---	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	17312	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 150MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=285MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM CABEÇOTE.	UNID.	2,00	16.927,25	33.854,50
---	-------	---------	---	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	17314	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 200MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=384MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM CABEÇOTE.	UNID.	1,00	17.029,39	17.029,39
---	-------	---------	---	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	17316	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 250MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=400MM, 12 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM CABEÇOTE.	UNID.	1,00	18.394,85	18.394,85
---	-------	---------	--	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	18016	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 100MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=220MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	2,00	15.850,40	31.700,80
---	-------	---------	--	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	I8017	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 150MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=285MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	2,00	16.991,21	33.982,42
---	-------	---------	--	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	I8018	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 200MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=384MM, 8 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	2,00	16.884,14	33.768,28
---	-------	---------	--	-------	------	-----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

10	I8019	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA COM MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO K (PN 16) COM CABEÇOTE DN 250MM. PADRÃO CONSTRUTIVO E FACE A FACE SEGUNDO A NORMA AMERICANA AWWA C 504 CLASSE 150 B, FLANGEADA CONFORME NBR 7675 (ISSO 2531) DE=400MM, 12 PARAFUSOSO , REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI POLIAMIDA. CORPO, DISCO, TAMPA EM FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. EIXO DE SUPORTE, EIXO DE ACIONAMENTO, SEDE DE VEDAÇÃO, PARAFUSO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ANEL O'RING E GAXETA EM BORRACHA. COM VOLANTE.	UNID.	1,00	18.739,91	18.739,91
L16			LOTE 16 - VÁLVULA BORBOLETA WAFER				9.261,24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I8724	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER COM ALAVANCA, DN 100MM , CONFORME NORMA API 609, CORPO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (WAFER) CLASSE 150 DAS NORMAS ANSI, DIN E AWWA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, SEDE BUNA-N.	UNID.	6,00	286,74	1.720,44
2	I8725	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER COM ALAVANCA, DN 150MM , CONFORME NORMA API 609, CORPO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (WAFER) CLASSE 150 DAS NORMAS ANSI, DIN E AWWA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, SEDE BUNA-N.	UNID.	8,00	349,74	2.797,92

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	18726	SEINFRA	VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER COM ALAVANCA, DN 200MM , CONFORME NORMA API 609, CORPO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (WAFER) CLASSE 150 DAS NORMAS ANSI, DIN E AWWA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A536, SEDE BUNA-N.	UNID.	8,00	592,86	4.742,88
L17			LOTE 17 - VÁLVULA FLAP				29.015,37
1	18754	SEINFRA	VÁLVULA FLAP AÇO CARBONO, FLANGEADA CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675) DN 100MM.	UNID.	3,00	2.948,72	8.846,16
2	18755	SEINFRA	VÁLVULA FLAP AÇO CARBONO, FLANGEADA CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675) DN 150MM.	UNID.	3,00	3.066,66	9.199,98

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	18756	SEINFRA	VÁLVULA FLAP AÇO CARBONO, FLANGEADA CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675) DN 200MM.	UNID.	3,00	3.656,41	10.969,23
L18			LOTE 18 - VÁLVULA DE RETENÇÃO				103.852,60
1	116051	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C. AÇO CARBONO DN 3/4".	UNID.	10	R\$ 43,00	R\$ 430,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	I16052	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C. AÇO CARBONO DN 1".	UNID.	10	R\$ 49,80	R\$ 498,00
---	--------	---------	---	-------	----	--------------	---------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	I16053	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C. AÇO CARBONO DN 1 1/4".	UNID.	10	R\$ 134,00	R\$ 1.340,00
---	--------	---------	---	-------	----	---------------	-----------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	I16054	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C. AÇO CARBONO DN 1 1/2".	UNID.	10	R\$ 215,00	R\$ 2.150,00
---	--------	---------	---	-------	----	---------------	-----------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	I6055	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C. AÇO CARBONO DN 2"	UNID.	10,00	111,44	1.114,40
---	-------	---------	--	-------	-------	--------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	I6056	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, PRESSÃO MÁXIMA DE USO PARA ÁGUA: 140 MC.A.. RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA RIGIDEZ, DESGASTE E FADIGA OCACIONADOS DURANTE O USO. PASSAGEM PLENA, OCACIONANDO MÍNIMA PERDA DE CARGA. ROSCA NBR 6414 (ISO R7/1). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 200 °C AÇO CARBONO DN 3"	UNID.	10,00	254,36	2.543,60
7	25002961	COPASA	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO DUO-FLOP, FLANGEADA CONFORME ISO 2531 ou NBR 7675, EM AÇO CARBONO, DN6", PN 16"	UNID.	10,00	508,76	5.087,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	I5749	SEINFRA	VALVULA RETENÇÃO COM CORPO MONTANTE E JUSANTE EM ASTM FLANGEADA, COM O OBTURADOR EM POLIURETANO ATOXIMO, MOLA EM INOX, O'RING BUNA, , DN 100 PN16 NBR 7675 PN16 – DIN 2633 FECHAMENTO RÁPIDO (CLASAR)	UNID.	10,00	3.018,00	30.180,00
9	I5750	SEINFRA	VALVULA RETENÇÃO COM CORPO MONTANTE E JUSANTE EM ASTM FLANGEADA, COM O OBTURADOR EM POLIURETANO ATOXIMO, MOLA EM INOX, O'RING BUNA, , DN 150 PN16 NBR 7675 PN16 – DIN 2633 FECHAMENTO RÁPIDO (CLASAR)	UNID.	10,00	4.421,00	44.210,00
10	I5751	SEINFRA	VALVULA RETENÇÃO COM CORPO MONTANTE E JUSANTE EM ASTM FLANGEADA, COM O OBTURADOR EM POLIURETANO ATOXIMO, MOLA EM INOX, O'RING BUNA, , DN 200 PN16 NBR 7675 PN16 – DIN 2633 FECHAMENTO RÁPIDO (CLASAR)	UNID.	3,00	5.433,00	16.299,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

L19			LOTE 19 - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO				12.191,99
1	I5620	SEINFRA	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675), COM CORPO, SUPORTE DO CRIVO E VÁLVULA COM GUARNIÇÃO EM FERRO DÚCTIL, CRIVO AÇO SAE 1010, 1020 OU SIMILARES VEDAÇÃO COURO OU BORRACHA VULCANIZADA EIXO INOX 410 OU 304 DN 100 PN16	UNID.	3,00	745,87	2.237,61
2	I5621	SEINFRA	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675), COM CORPO, SUPORTE DO CRIVO E VÁLVULA COM GUARNIÇÃO EM FERRO DÚCTIL, CRIVO AÇO SAE 1010, 1020 OU SIMILARES VEDAÇÃO COURO OU BORRACHA VULCANIZADA EIXO INOX 410 OU 304 DN 150 PN16	UNID.	3,00	869,01	2.607,03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	I5611	SEINFRA	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675), COM CORPO, SUPORTE DO CRIVO E VÁLVULA COM GUARNIÇÃO EM FERRO DÚCTIL, CRIVO AÇO SAE 1010, 1020 OU SIMILARES VEDAÇÃO COURO OU BORRACHA VULCANIZADA EIXO INOX 410 OU 304 DN 200 PN10	UNID.	3,00	1.148,41	3.445,23
4	I5612	SEINFRA	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE CONFORME ISO 2531 (ou NBR 7675), COM CORPO, SUPORTE DO CRIVO E VÁLVULA COM GUARNIÇÃO EM FERRO DÚCTIL, CRIVO AÇO SAE 1010, 1020 OU SIMILARES VEDAÇÃO COURO OU BORRACHA VULCANIZADA EIXO INOX 410 OU 304 DN 250 PN10	UNID.	2,00	1.951,06	3.902,12
L20			LOTE 20 - VENTOSA				167.379,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	I5719	SEINFRA	VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES NBR 7675 (ISO 2531) CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916, CLASSE 42012, TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 ,CLASSE 42012, FLUTUADOR ESFÉRICO BORRACHA EPDM, NIPLE DE DESCARGA LATÃO, FLANGE MÓVEL FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012. DN 50 PN25. PRESSÃO DE SERVIÇO 2,5MPA.	UNID.	10,00	1.208,44	12.084,40
2	I5721	SEINFRA	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA VSCR, CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012,TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, FLUTUADOR ESFÉRICO BORRACHA EPDM, NIPLE DE DESCARGA LATÃO, BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO DN 1'. PRESSÃO DE SERVIÇO 2,5MPA.	UNID.	10,00	856,17	8.561,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	I5724	SEINFRA	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA VSCR, CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, FLUTUADOR ESFÉRICO BORRACHA EPDM, NIPLE DE DESCARGA LATÃO, BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO DN 2". PRESSÃO DE SERVIÇO 2,5MPA.	UNID.	10,00	742,08	7.420,80
4	I5726	SEINFRA	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO VTF, CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MAIOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MENOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, BORRACHA EPDM ALUMÍNIO 6 FLUTUADOR MENOR BORRACHA EPDM 7 NIPLE DE DESCARGA LATÃO 8 ANEL DE VEDAÇÃO MAIOR BORRACHA 9 ANEL DE VEDAÇÃO MENOR BORRACHA DN 100 PN16	UNID.	15,00	2.975,22	44.628,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	I5727	SEINFRA	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO VTF, CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MAIOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MENOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, BORRACHA EPDM ALUMÍNIO 6 FLUTUADOR MENOR BORRACHA EPDM 7 NIPLE DE DESCARGA LATÃO 8 ANEL DE VEDAÇÃO MAIOR BORRACHA 9 ANEL DE VEDAÇÃO MENOR BORRACHA DN 150 PN16	UNID.	15,00	4.214,27	63.214,05
---	-------	---------	---	-------	-------	----------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	I5728	SEINFRA	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO VTF, CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MAIOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, SUPORTE MENOR FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, BORRACHA EPDM ALUMÍNIO 6 FLUTUADOR MENOR BORRACHA EPDM 7 NIPLE DE DESCARGA LATÃO 8 ANEL DE VEDAÇÃO MAIOR BORRACHA 9 ANEL DE VEDAÇÃO MENOR BORRACHA DN 200 PN16	UNID.	5,00	6.294,09	31.470,45
---	-------	---------	---	-------	------	----------	-----------

L21			LOTE 21 -PRÉ MOLDADO				113.875,50
1	43423	SINAPI	ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, TIPO M/F, 600MMX300MMX600M	UNID.	750,00	40,99	30.742,50
2	12532	SINAPI	ANEL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, TIPO M/F, 600MMX500MMX600MM	UNID.	750,00	63,22	47.415,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO. L: 0,40m x C: 0,60m x A: 0,50m	UNID.	600,00	59,53	35.718,00
L22			LOTE 22- CAIXAS D'ÁGUA				667.146,95
1	34636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	UNID.	10,00	340,00	3.400,00
2	34639	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1.500 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	UNID.	10,00	690,53	6.905,30

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	UNID.	15,00	775,65	11.634,75
4	37105	COPASA	CAIXA D'AGUA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME NORMA NBR 13210, MODELO TANQUE, COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSCÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM E COM CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE 5.000 LITROS.	UNID.	15,00	1.683,69	25.255,35
5	37106	COPASA	CAIXA D'AGUA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME NORMA NBR 13210, MODELO TANQUE, COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSCÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM E COM CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE 10.000 LITROS.	UNID.	15,00	3.491,27	52.369,05

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	COTAÇÃO	RESERVATÓRIO PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, FABRICADO EM POLIETILENO, CONFORME A NBR 15.682 OU EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13210/2005, MODELO TANQUE, COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSCÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM E COM CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE 15.000 LITROS.	UNID.	25,00	9.169,97	229.249,25
7	COTAÇÃO	RESERVATÓRIO PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, FABRICADO EM POLIETILENO, CONFORME A NBR 15.682 OU EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 13210/2005, MODELO TANQUE, COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSCÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM E COM CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE 20.000 LITROS.	UNID.	25,00	13.533,33	338.333,25
L23		LOTE 23-HIDRANTE				6.332,22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	11246	SEIFRA	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2" FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 5667.	UNID.	2,00	608,30	1.216,60
2	14912	SEIFRA	HIDRANTE SUBTERRÂNEO .C/CURVA LONGA E CAIXA DN 75 x 60. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 5667.	UNID.	2,00	2.557,81	5.115,62

L24			LOTE 24 - CONEXÃO EM PP - ÁGUA				73.615,50
1	18393	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS EM POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 3/4". CONFORME NBR 9798 . PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	7,81	1.171,50
2	18386	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS EM POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 1/2". CONFORME NBR 9798. PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	5,47	820,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	18387	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 3/4". CONFORME NBR 9798.PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	5,28	792,00
4	18388	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 1/2". CONFORME NBR 9798. PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	3,73	559,50
5	18389	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 3/4". CONFORME NBR 9798. PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	3,49	523,50
6	18392	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 1/2". CONFORME NBR 9798. PRESSÃO INTERNA 1,6MPA (16 KGF/CM2).	UNID.	150,00	7,93	1.189,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	37413	SINAPI	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UNID.	1.500,00	3,46	5.190,00
8	37416	SINAPI	COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UNID.	1.500,00	3,24	4.860,00
9	55	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2"(ROSCA MACHO), PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME NORMAS DA NTS 179 E NBR 15803	UNID.	1.500,00	3,80	5.700,00
10	61	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME NORMAS DA NTS 179 E NBR 15804	UNID.	1.500,00	3,59	5.385,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	37443	SINAPI	TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO - PN 16 NTS 175 NBR 15803, PARA REDES EM PEAD DIÂMETRO EXTERNO 110mm x 20mm	UNID.	200,00	139,87	27.974,00
12	I2911	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 1/2". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	13,30	1.995,00
13	I2913	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 1/2". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	15,15	2.272,50
14	I2914	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 3/4". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	15,15	2.272,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	I2909	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 1/2". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	10,05	1.507,50
16	I2910	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. . BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	10,05	1.507,50
17	I2912	SEINFRA	COLAR DE TOMADA CONTRA PERDAS POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 3/4". CONFORME NBR 9798 .	UNID.	150,00	13,30	1.995,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

18	37416	SINAPI	COTOVELO DE COMPRESSÃO 90°, ENGATE RÁPIDO – LIGAÇÃO MECÂNICA COM COLARINHO FLANGEADO, EM PP (POLIPROPILENO), PARA TUBO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM DE=20MM, PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 16BAR. CONFORME ISO 4427 E A NBR 15593.	UNID.	1.000,00	3,24	3.240,00
19	37417	SINAPI	COTOVELO DE COMPRESSÃO 90°, ENGATE RÁPIDO – LIGAÇÃO MECÂNICA COM COLARINHO FLANGEADO, EM PP (POLIPROPILENO), PARA TUBO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COM DE=32MM, PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 16BAR. CONFORME ISO 4427 E A NBR 15593.	UNID.	1.000,00	4,66	4.660,00
L25			LOTE 25 - COLAR DE TOMADA PVC TRAVAS E ADAPTADOR BOLSA/ROSCA - ÁGUA				192.317,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	1427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	16,70	2.505,00
2	1427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	16,70	2.505,00
3	1402	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" ,PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	5,78	867,00
4	1402	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 3/4",PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	5,78	867,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	1420	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	7,43	1.114,50
6	1420	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	7,43	1.114,50
7	1419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	8,97	1.345,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	1419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	8,97	1.345,50
9	1414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	8,78	1.317,00
10	1414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	8,78	1.317,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	1413	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	12,97	1.945,50
12	1413	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	12,97	1.945,50
13	1412	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	150,00	10,99	1.648,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

14	107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	3.000,00	0,60	1.800,00
15	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99	UNID.	3.000,00	0,74	2.220,00
16	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99	UNID.	2.000,00	1,53	3.060,00
17	109	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99	UNID.	200,00	2,92	584,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

18	102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	200,00	24,13	4.826,00
19	111	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	600,00	6,84	4.104,00
20	112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA. . Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	600,00	3,72	2.232,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

21	113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA. . Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99	UNID.	600,00	10,11	6.066,00
22	104	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA. . Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99	UNID.	600,00	14,70	8.820,00
23	103	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA. Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	300,00	38,43	11.529,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

24	87	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' ÁGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	14,83	2.224,50
25	88	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.) Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	16,55	2.482,50
26	89	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.) Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	24,48	3.672,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

27	90	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' ÁGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	28,05	4.207,50
28	82	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' ÁGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	186,23	27.934,50
29	81	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	47,97	7.195,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

30	105	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' ÁGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	218,03	32.704,50
31	106	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' ÁGUA. Pressão de serviço (a 20°C): 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.). Conforme NBR 5648/99.	UNID.	150,00	312,12	46.818,00
L26			LOTE 26 - TUBO E CONEXÕES SOLDÁVEL - ÁGUA				1.856.692,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	9867	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM.	M	4.800,00	2,44	11.712,00
2	9868	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM.	M	4.800,00	3,13	15.024,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	9869	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM.	M	3.200,00	7,03	22.496,00
4	9874	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM.	M	3.000,00	10,23	30.690,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	9875	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM.	M	3.000,00	11,72	35.160,00
6	9873	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM.	M	3.000,00	19,77	59.310,00
7	9871	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 75 MM.	M	2.400,00	33,12	79.488,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	9872	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 85 MM.	M	2.400,00	41,39	99.336,00
9	9870	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 110 MM.	M	2.400,00	66,40	159.360,00
10	1954	SINAPI	CURVA 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, JEI, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 MM.	UNID.	120,00	114,65	13.758,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	1926	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, JEI,PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 20 MM.	UNID.	1.300,00	1,51	1.963,00
12	1927	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, JEI, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 25 MM.NBR5626.	UNID.	1.300,00	1,99	2.587,00
13	1923	SINAPI	JOELHO DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, CURVA 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 32 MM.	UNID.	800,00	3,27	2.616,00
14	1929	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 40 MM.	UNID.	500,00	5,35	2.675,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	1930	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 50 MM.	UNID.	500,00	10,38	5.190,00
16	1924	SINAPI	JOLEHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 60 MM.	UNID.	400,00	17,89	7.156,00
17	1922	SINAPI	JOLEHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 75 MM.	UNID.	400,00	26,58	10.632,00
18	1953	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 85 MM.	UNID.	400,00	46,45	18.580,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

19	1954	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 MM.	UNID.	200,00	114,65	22.930,00
20	1962	SINAPI	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 MM.	UNID.	280,00	151,98	42.554,40
21	1955	SINAPI	JOLEHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 20 MM.	UNID.	3.000,00	2,01	6.030,00
22	1956	SINAPI	JOLHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 25 MM.NBR5626.	UNID.	3.000,00	2,59	7.770,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	1957	SINAPI	JOELHO DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 32 MM.	UNID.	1.300,00	5,89	7.657,00
24	1958	SINAPI	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 40 MM.	UNID.	1.000,00	10,46	10.460,00
25	1959	SINAPI	JOELHO90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 50 MM.	UNID.	1.000,00	12,75	12.750,00
26	1925	SINAPI	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDABEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 60 MM.	UNID.	1.000,00	31,51	31.510,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

27	1960	SINAPI	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 75 MM.	UNID.	450,00	44,80	20.160,00
28	1961	SINAPI	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAODE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 DN 85 MM.	UNID.	450,00	64,38	28.971,00
29	3499	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 20 MM.	UNID.	2.000,00	0,75	1.500,00
30	3500	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 25 MM.	UNID.	2.000,00	1,26	2.520,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

31	3501	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 32 MM.	UNID.	2.000,00	3,65	7.300,00
32	3502	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 40 MM.	UNID.	700,00	5,19	3.633,00
33	3503	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 MM.	UNID.	500,00	6,22	3.110,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

34	3854	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 20MM.	UNID.	2.800,00	6,50	18.200,00
35	3873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 25MM.	UNID.	2.800,00	8,61	24.108,00
36	38021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 32MM.	UNID.	2.800,00	20,58	57.624,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

37		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DE 40MM	UNID.	800,00	23,67	18.936,00
38	3847	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DE 50MM.	UNID.	800,00	23,37	18.696,00
39	38022	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DE 60MM.	UNID.	800,00	36,50	29.200,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

40	3868	SINAPI	LUVA DEREDEUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 25MM PARA 20MM.	UNID.	3.000,00	1,08	3.240,00
41	3869	SINAPI	LUVA DEREDEUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 32MM PARA 25MM.	UNID.	3.000,00	3,10	9.300,00
42	3872	SINAPI	LUVA DEREDEUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 40MM PARA 32MM.	UNID.	1.300,00	3,77	4.901,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

43	3850	SINAPI	LUVA DEREUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 60MM PARA 50MM.	UNID.	1.000,00	9,70	9.700,00
44	38023	SINAPI	LUVA DEREUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 50MM PARA 25MM.	UNID.	1.000,00	4,09	4.090,00
45		COTAÇÃO	LUVA DE REDUÇÃO PARA TUBO SOLDÁVEL, FABRICADA EM PVC RÍGIDO, DE ACORDO COM A NBR 5648, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 7,5 KGF/CM (750KPA) A UMA TEMPERATURA DE ÁGUA DE 20°C, NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR 5626 E NBR 5648. DN 60MM PARA 32MM.	UNID.	1.000,00	15,20	15.200,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

46	3867	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 110 MM.	UNID.	350,00	65,20	22.820,00
47	3861	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 20 MM.	UNID.	3.000,00	0,54	1.620,00
48	3904	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 25 MM.	UNID.	3.000,00	0,66	1.980,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

49	3903	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 32 MM.	UNID.	3.000,00	1,62	4.860,00
50	3862	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 40 MM.	UNID.	2.000,00	3,30	6.600,00
51	3863	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 MM.	UNID.	1.300,00	3,87	5.031,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

52	3864	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-: 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.);-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN60 MM.	UNID.	1.300,00	10,09	13.117,00
53	3865	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-: 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.);-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN75 MM.	UNID.	600,00	17,56	10.536,00
54	3866	SINAPI	LUVA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-: 10,0 Kgf/cm ² (100 m.c.a.);-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN85 MM.	UNID.	600,00	40,19	24.114,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

55	831	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 X 85 MM.	UNID.	250,00	62,89	15.722,50
56	828	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS;-PN-0,75 MPA;- COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 25 X 20 MM.	UNID.	3.000,00	0,36	1.080,00
57	829	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS;-PN-0,75 MPA;- COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 32 X 25 MM.	UNID.	3.000,00	0,76	2.280,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

58	812	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS;-PN-0,75 MPA;- COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 40 X 32 MM.	UNID.	2.000,00	1,65	3.300,00
59	819	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 X 40 MM.	UNID.	2.000,00	2,71	5.420,00
60	818	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 X 50 MM.	UNID.	1.300,00	4,56	5.928,00
61	823	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 75 X 60 MM.	UNID.	800,00	13,76	11.008,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

62	830	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 85 X 75 MM.	UNID.	800,00	11,33	9.064,00
63	826	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 X 60 MM	UNID.	300,00	35,27	10.581,00
64	827	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, CURTA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 X 75 MM	UNID.	300,00	29,80	8.940,00
65	832	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 32 X 25 MM.	UNID.	3.000,00	2,06	6.180,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

66	833	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 40 X 20 MM.	UNID.	1.500,00	2,92	4.380,00
67	834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 40 X 25 MM.	UNID.	1.500,00	3,20	4.800,00
68	825	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 X 20 MM.	UNID.	1.500,00	3,58	5.370,00
69	813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 X 25 MM.	UNID.	800,00	3,51	2.808,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

70	820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-0,75 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 X 32 MM	UNID.	800,00	4,46	3.568,00
71	816	SINAPI	BUCHA RED PVC SOLD LONGA DE 60X25MM M01.140 UN BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 X 25 MM.	UNID.	800,00	7,59	6.072,00
72	814	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 X 32 MM.	UNID.	800,00	9,17	7.336,00
73	815	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 X 40 MM	UNID.	800,00	9,91	7.928,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000

(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.711.512/0001-05

LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

74	822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 X 50 MM	UNID.	800,00	12,07	9.656,00
75	821	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 75X 50 MM	UNID.	800,00	14,11	11.288,00
76	817	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 85X 50 MM	UNID.	800,00	16,78	13.424,00
77	817	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, LONGA, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 X 40 MM	UNID.	800,00	16,78	13.424,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

78	11673	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO. NBR 5626	UNID.	2.000,00	14,77	29.540,00
79	11674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO. NBR 5626.	UNID.	2.000,00	19,02	38.040,00
80	6037	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM. NBR 5626.	UNID.	2.000,00	10,08	20.160,00
81	11719	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM. NBR 5626.	UNID.	2.000,00	11,21	22.420,00
82	7106	SINAPI	TE DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 X 60 MM.	UNID.	200,00	131,85	26.370,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

83	7104	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 25 X 20 MM	UNID.	2.500,00	2,75	6.875,00
84	7136	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 32 X 25 MM.	UNID.	2.500,00	5,17	12.925,00
85	7128	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 40 X 32 MM.	UNID.	1.800,00	8,47	15.246,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

86	7108	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 X 20 MM.	UNID.	1.200,00	9,06	10.872,00
87	7129	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 X 25 MM.	UNID.	1.200,00	7,53	9.036,00
88	7130	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 X32MM.	UNID.	1.200,00	12,29	14.748,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

89	7131	SINAPI	TE DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 50 X 40MM.	UNID.	1.200,00	15,07	18.084,00
90	7132	SINAPI	TE DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 75 X 50 MM.	UNID.	300,00	41,84	12.552,00
91	7133	SINAPI	TE DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 85 X 60 MM.	UNID.	300,00	64,99	19.497,00
92	7146	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 110 MM.	UNID.	300,00	141,20	42.360,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

93	7138	SINAPI	TE DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 20 MM.A	UNID.	2.500,00	0,80	2.000,00
94	7139	SINAPI	TE DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 25 MM.	UNID.	2.500,00	1,04	2.600,00
95	7140	SINAPI	TE DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 32 MM.	UNID.	2.500,00	3,48	8.700,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

96	7141	SINAPI	TE DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;-DN 40 MM.	UNID.	2.300,00	7,62	17.526,00
97	7142	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 50 MM	UNID.	1.000,00	8,51	8.510,00
98	7143	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 MM.	UNID.	400,00	25,38	10.152,00
99	7144	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 75 MM.	UNID.	180,00	50,77	9.138,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

100	7145	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 85 MM.	UNID.	180,00	83,26	14.986,80
101	9908	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	100,00	374,99	37.499,00
102	9905	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- DE 20 MM	UNID.	1.300,00	6,26	8.138,00
103	9906	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- DE 25 MM	UNID.	1.300,00	7,50	9.750,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

104	9895	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- DE 32 MM	UNID.	1.300,00	12,31	16.003,00
105	9894	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- DE 40 MM	UNID.	600,00	24,00	14.400,00
106	9897	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 SOLDÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR MARROM;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648;- DE 50 MM	UNID.	600,00	25,98	15.588,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

107	9910	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 60 MM.	UNID.	600,00	65,40	39.240,00
108	9909	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 75 MM.	UNID.	250,00	131,96	32.990,00
109	9907	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-1,0 MPA, COR MARROM, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648, DE 85 MM.	UNID.	250,00	202,91	50.727,50
L27			LOTE 27 - TUBO E CONEXÕES EM PVC PBA - ÁGUA				865.541,87

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	36374	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 12 (60 M.C.A 0,6 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 100 MM.	M	2.700,00	49,04	132.408,00
2	36084	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 12 (60 M.C.A 0,6 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM.	M	2.700,00	14,53	39.231,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	36373	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 12 (60 M.C.A 0,6 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 75 MM.	M	2.400,00	30,17	72.408,00
4	36377	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 15 (75 M.C.A 0,75 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 100 MM.	M	2.700,00	58,83	158.841,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	36375	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 15 (75 M.C.A 0,75 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM.	M	2.000,00	17,93	35.860,00
6	36376	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO JEI, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;- CLASSES DE PRESSÃO: CL 15 (75 M.C.A 0,75 MPA); COR MARROM;- COM PONTA BOLSA;- NTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-5647;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DIÂMETRO EXTERNO DE 75 MM.	M	2.000,00	35,21	70.420,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	46	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- COM BOLSA E ROSCA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351;-DN 75/ DE 85 MM.	UNID.	120,00	40,54	4.864,80
8	48	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- COM BOLSA E ROSCA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351;-DN 50/ DE 60 MM.	UNID.	120,00	18,08	2.169,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	47	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, COM BOLSA E ROSCA, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 100 / DE 110 MM.	UNID.	120,00	69,32	8.318,40
10	52	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- COM PONTA E ROSCA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351;-DN 50/ DE 60 MM	UNID.	300,00	13,74	4.122,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	43	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- COM PONTA E ROSCA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351;-DN 75/ DE 85 MM.	UNID.	230,00	46,36	10.662,80
12	1207	SINAPI	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,00 MPA);-COR MARROM;-COM PONTA E ROSCA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351;-DN 100/ DE 110 MM.	UNID.	80,00	28,40	2.272,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

13	1206	SINAPI	CAP DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DN 50 / DE 60 MM.	UNID.	80,00	7,12	569,60
14	1183	SINAPI	CAP DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DN 75 / DE 85 MM.	UNID.	80,00	18,54	1.483,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	I3105	SEINFRA	CRUZETA DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, INJETADO, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM (NBR 5647)	UNID.	5,00	21,30	106,50
16	I3104	SEINFRA	CRUZETA DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, INJETADO, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)	UNID.	5,00	69,69	348,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	I3102	SEINFRA	CRUZETA DE PVC RÍGIDO 6,3, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM; INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647)	UNID.	5,00	15,17	75,85
18	I3103	SEINFRA	CRUZETA DE PVC RÍGIDO 6,3, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM; INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DN 75 / DE 85 MM (NBR 5647)	UNID.	5,00	38,02	190,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

19	3073	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM BOLSA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815;-;-DN 100 / DE 110 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM AMBOS OS ANÉIS, E O ANEL DECONEXÃO DO FLANGE DEVE OBRIGATORIAMENTE ESTAR AMARRADO A CONEXÃO.	UNID.	5,00	174,30	871,50
----	------	--------	---	-------	------	--------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	3068	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM BOLSA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815;-DN 50 / DE 60 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM AMBOS OS ANÉIS, E O ANEL DE CONEXÃO DO FLANGE DEVE OBRIGATORIAMENTE ESTAR AMARRADO A CONEXÃO.	UNID.	5,00	34,84	174,20
----	------	--------	--	-------	------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

21	3074	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM BOLSA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815;-DN 75 / DE 85 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM AMBOS OS ANÉIS, E O ANEL DE CONEXÃO DO FLANGE DEVE OBRIGATORIAMENTE ESTAR AMARRADO A CONEXÃO.	UNID.	5,00	110,04	550,20
----	------	--------	--	-------	------	--------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

22	3076	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO 6,3, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM PONTA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;- FABRICADO CONFORME NBR-9815;-DN 100 / DE 110 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM O ANEL DE CONEXÃO DO FLANGE OBRIGATORIAMENTE AMARRADO A CONEXÃO.	UNID.	5,00	143,29	716,45
----	------	--------	---	-------	------	--------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	3075	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM PONTA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815DN 50 / DE 60 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM O ANEL DE CONEXÃO DO FLANGE OBRIGATORIAMENTE AMARRADO A CONEXÃO	UNID.	5,00	90,55	452,75
----	------	--------	---	-------	------	-------	--------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

24	3075	SINAPI	EXTREMIDADE DE PVC RÍGIDO 6,3, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-COM PONTA FLANGE (FUROS NBR-7675);-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;- FABRICADO CONFORME NBR-9815-DN 75 / DE 85 MM.OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO COM O ANEL DE CONEXÃO DO FLANGE OBRIGATORIAMENTE AMARRADO A CONEXÃO.	UNID.	5,00	90,55	452,75
25	I3122	SEINFRA	JUNCAO PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, INJETADO, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAOE DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 50 / DE 60 MM.	UNID.	8,00	31,44	251,52

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

26	3826	SINAPI	JUNCAO PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, COM BOLSAS, JUNTAELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 100 / DE110 MM.	UNID.	10,00	45,47	454,70
27		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20;-COR MARROM;- INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;- DE 40 MM.	UNID.	800,00	25,17	20.136,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

28	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20;-COR MARROM;- INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;- DE 50 MM.	UNID.	800,00	15,69	12.552,00
29	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DE 60 MM.	UNID.	800,00	32,33	25.864,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

30	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DE 75 MM.	UNID.	250,00	64,30	16.075,00
31	COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DE 85 MM.	UNID.	300,00	85,67	25.701,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

32		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DE 110 MM.	UNID.	500,00	119,67	59.835,00
33	3837	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC PBA, -CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID.	400,00	39,47	15.788,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

34	3845	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC PBA, -CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID.	400,00	14,42	5.768,00
35	11045	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC PBA,-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UNID.	400,00	27,81	11.124,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

36	20032	SINAPI	REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-9815;-DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM	UNID.	400,00	56,27	22.508,00
37	11321	SINAPI	REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-PONTA X BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DN 100 X 50 / DE 100 X 60 MM.	UNID.	400,00	25,65	10.260,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

38	11323	SINAPI	REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN-1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-PONTA X BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DN 100 X 75 / DE 100 X 85 MM	UNID.	400,00	29,50	11.800,00
39	20327	SINAPI	REDUCAO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20, COR MARROM, COM BOLSA X PONTA, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAODE AGUA FRIA NBR-5647, FABRICADO CONFORME NBR-9815 E NBR-10351, DN 75 X50 / DE 85 X 60 MM.	UNID.	400,00	16,74	6.696,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

40	11378	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DE 110 X 60 MM.	UNID.	150,00	80,24	12.036,00
41	11379	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DE 110 X 85 MM.	UNID.	120,00	67,80	8.136,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

42	11493	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DE 85 X 60 MM.	UNID.	250,00	39,11	9.777,50
43	41892	SINAPI	TÊ DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;-DN 100 / DE 110 MM.	UNID.	200,00	100,98	20.196,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

44	7048	SINAPI	TÊ DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;- INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351;- DE 60 MM	UNID.	400,00	21,79	8.716,00
45	7088	SINAPI	TÊ DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-CLASSE 20 (PN 1,0 MPA);-COR MARROM;-INJETADO;-COM BOLSAS;-JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA NBR-5647;-FABRICADO CONFORME NBR-10351; DE 85 MM	UNID.	300,00	47,66	14.298,00
L28			LOTE 28- CONEXÕES SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - ÁGUA				61.138,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	3855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	UNID.	400,00	4,31	1.724,00
2	3874	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UNID.	400,00	4,58	1.832,00
3	3870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UNID.	400,00	5,69	2.276,00
4	38678	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	UNID.	400,00	15,48	6.192,00
5	7121	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	400,00	8,24	3.296,00
6	7137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	400,00	7,41	2.964,00
7	7122	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	400,00	9,27	3.708,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	7114	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	400,00	14,29	5.716,00
9	1411	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	20,00	5.000,00
10	1411	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	20,00	5.000,00
11	1406	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	13,26	3.315,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

12	1406	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	13,26	3.315,00
13	1407	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	16,54	4.135,00
14	1407	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	16,54	4.135,00
15	1407	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" , PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	16,54	4.135,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

16	1404	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. CONFORME ABNT NBR 10930.	UNID.	250,00	17,58	4.395,00
L29			LOTE 29 - TUBO E CONEXÃO EM PVC ROSCÁVEL - ÁGUA				551.848,10
1	9863	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 2 1/2".	M	240,00	60,89	14.613,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	9860	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 2".	M	240,00	39,09	9.381,60
3	9862	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 1 1/2".	M	240,00	27,58	6.619,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	9861	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 1 1/4".	M	240,00	22,17	5.320,80
5	9856	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 1/2".	M	600,00	5,96	3.576,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	9859	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 3/4".	M	600,00	8,44	5.064,00
7	9866	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 1".	M	480,00	16,37	7.857,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	9857	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 3".	M	240,00	78,76	18.902,40
9	9864	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-PN 0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCA NBR ISO 7/1 NAS EXTREMIDADES;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO QUALITATIVAMENTE CONFORME NBR-5648;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 4".	M	240,00	95,08	22.819,20
10	797	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2 X 1"	UNID.	200,00	6,56	1.312,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	798	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4 X 1/2"	UNID.	250,00	0,90	225,00
12	796	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2 X 3/4".	UNID.	250,00	6,29	1.572,50
13	799	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1 X 1/2"	UNID.	300,00	2,96	888,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

14	792	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1 X 3/4".	UNID.	300,00	3,00	900,00
15	804	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2 X 1.1/2"	UNID.	200,00	14,90	2.980,00
16	793	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2 X 1.1/4"	UNID.	200,00	6,40	1.280,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	801	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/4 X 3/4".	UNID.	200,00	4,56	912,00
18	794	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/4 X 1"	UNID.	200,00	4,71	942,00
19	802	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2 X 1"	UNID.	200,00	13,15	2.630,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	803	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2 X 1.1/4"	UNID.	200,00	11,46	2.292,00
21	1210	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2".	UNID.	100,00	10,16	1.016,00
22	1203	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/4".	UNID.	100,00	9,84	984,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	1197	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2"	UNID.	100,00	1,26	126,00
24	1202	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1"	UNID.	100,00	3,38	338,00
25	1188	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2.1/2".	UNID.	100,00	20,02	2.002,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

26	1211	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2".	UNID.	100,00	10,33	1.033,00
27	1198	SINAPI	CAP DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4".	UNID.	100,00	1,86	186,00
28	1199	SINAPI	CAP DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 3".	UNID.	100,00	26,15	2.615,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

29	I1294	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2".	UNID.	500,00	1,49	745,00
30	I1298	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4".	UNID.	300,00	2,14	642,00
31	I1293	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1".	UNID.	300,00	3,58	1.074,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

32	11292	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, COM ROSCAS MACHO, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/4".	UNID.	200,00	9,22	1.844,00
33	11291	SEINFRA	JOELHO 90 DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, COM ROSCAS MACHO, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/2"	UNID.	200,00	10,51	2.102,00
34	11296	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2".	UNID.	80,00	21,00	1.680,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

35	I1295	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2.1/2".	UNID.	80,00	44,90	3.592,00
36	I1297	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3".	UNID.	80,00	42,95	3.436,00
37	I1299	SEINFRA	JOELHO 90º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS MACHO;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 4".	UNID.	80,00	107,59	8.607,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

38	3475	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2"	UNID.	200,00	3,24	648,00
39	3534	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4".	UNID.	200,00	4,10	820,00
40	3485	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1".	UNID.	150,00	10,37	1.555,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

41	3491	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/4"	UNID.	150,00	10,01	1.501,50
42	3492	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2"	UNID.	80,00	17,56	1.404,80
43	3493	SINAPI	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2"	UNID.	60,00	24,01	1.440,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

44		COTAÇÃO	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2.1/2"	UNID.	50,00	56,00	2.800,00
45		COTAÇÃO	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3"	UNID.	50,00	74,33	3.716,50
46		COTAÇÃO	JOELHO 45º DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-COM ROSCAS;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 4"	UNID.	50,00	197,33	9.866,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

47	3846	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2".	UNID.	600,00	11,11	6.666,00
48	3886	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4".	UNID.	600,00	11,70	7.020,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

49		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1".	UNID.	600,00	41,67	25.002,00
50		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/4".	UNID.	120,00	58,33	6.999,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

51		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2".	UNID.	300,00	49,00	14.700,00
52		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER PARA USO EM REDES DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS:- PNO,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2".	UNID.	120,00	60,00	7.200,00
53	3907	SINAPI	TE DE REDUCAO PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1 X 3/4"	UNID.	300,00	3,65	1.095,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

54	3889	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;- PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;- FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;DN 3/4 X 1/2".	UNID.	300,00	2,79	837,00
55	3902	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2.1/2"	UNID.	250,00	19,54	4.885,00
56	3878	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/2"	UNID.	250,00	6,17	1.542,50
57	3877	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/4"	UNID.	250,00	5,64	1.410,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

58	3879	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2"	UNID.	250,00	12,46	3.115,00
59	3880	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 3"	UNID.	250,00	28,11	7.027,50
60		COTAÇÃO	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 4"	UNID.	120,00	66,00	7.920,00
61	3883	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1/2"	UNID.	500,00	1,30	650,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

62	3876	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1"	UNID.	500,00	3,25	1.625,00
63	3884	SINAPI	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 3/4"	UNID.	500,00	1,94	970,00
64	4214	SINAPI	N NÍPEL DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1.1/2"	UNID.	500,00	7,73	3.865,00
65	4215	SINAPI	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/4"	UNID.	500,00	5,09	2.545,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

66	4210	SINAPI	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1/2"	UNID.	500,00	0,85	425,00
67	4212	SINAPI	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1"	UNID.	500,00	2,45	1.225,00
68		COTAÇÃO	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 4"	UNID.	100,00	93,77	9.377,00
69		COTAÇÃO	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 3"	UNID.	100,00	94,33	9.433,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

70		COTAÇÃO	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2 1/2"	UNID.	100,00	82,33	8.233,00
71		COTAÇÃO	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2"	UNID.	120,00	33,00	3.960,00
72	4211	SINAPI	NIPEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DEAGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 3/4"	UNID.	600,00	1,23	738,00
73	11672	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	300,00	42,91	12.873,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

74	11669	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	250,00	40,86	10.215,00
75	11670	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	700,00	15,65	10.955,00
76	20055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	700,00	30,60	21.420,00
77	11671	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	250,00	65,67	16.417,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

78	6032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	700,00	18,75	13.125,00
79	6038	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2". PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	700,00	4,84	3.388,00
80	11718	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4". PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	700,00	13,82	9.674,00
81	6037	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	1.300,00	10,08	13.104,00
82	11719	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM. PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM 2. CONFORME NBR 5626.	UNID.	1.300,00	11,21	14.573,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

83	7094	SINAPI	TE DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1"	UNID.	700,00	9,50	6.650,00
84	7118	SINAPI	TE DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1 1/2"	UNID.	350,00	20,96	7.336,00
85	7117	SINAPI	TE DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1 1/4"	UNID.	350,00	18,64	6.524,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

86	7098	SINAPI	TE DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2"	UNID.	800,00	2,59	2.072,00
87	7110	SINAPI	TE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2".	UNID.	180,00	45,59	8.206,20
88	7123	SINAPI	TE DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 3/4"	UNID.	800,00	3,34	2.672,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

89	7126	SINAPI	TE DE REDUCAO PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DE 1 1/2X 3/4"	UNID.	350,00	19,02	6.657,00
90	9892	SINAPI	UNIÃO DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 1/2"	UNID.	230,00	5,32	1.223,60
91	12241	SEINFRA	UNIÃO DE PVC 6,3 ROSCÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-PN-0,75 MPA;-COR BRANCA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA;-FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1;-DN 2"	UNID.	150,00	8,96	1.344,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

92	9901	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/2".	UNID.	150,00	32,05	4.807,50
93	9896	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1.1/4".	UNID.	150,00	28,89	4.333,50
94	9900	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 1".	UNID.	450,00	17,52	7.884,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

95	9896	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN 2.1/2".	UNID.	150,00	28,89	4.333,50
96		COTAÇÃO	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN4".	UNID.	80,00	238,67	19.093,60
97	9899	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN3/4".	UNID.	500,00	9,57	4.785,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

98	9902	SINAPI	UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, PN-0,75 MPA, COR BRANCA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648 E ISO 7/1, DN3".	UNID.	180,00	188,07	33.852,60
----	------	--------	---	-------	--------	--------	-----------

L30			LOTE 30 -TUBO E CONEXÃO EM PVC DEFOFO - ÁGUA				594.443,65
1	9825	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO (PVC SIGMA 12 COM COMPOSTO MODIFICADOR DE IMPACTO), JEI, CLASSE DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA, DN=100MM E DE=118MM, ESPESSURA DA PAREDE =4,8MM, L=6M, COMPRIMENTO DA BOLSA=122,8MM, PARA REDE DE AGUA CONFORME - NBR - 7665/2007 e NBR 9822.	M	1.800,00	40,92	73.656,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	9828	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO (PVC SIGMA 12 COM COMPOSTO MODIFICADOR DE IMPACTO), JEI, CLASSE DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA, DN=150MM E DE=170MM, ESPESSURA DA PAREDE=6,8MM, L=6M, COMPRIMENTO DA BOLSA=150,1MM, PARA REDE DE AGUA CONFORME - NBR - 7665/2007 e NBR 9822.	M	1.800,00	110,13	198.234,00
3	9829	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO (PVC SIGMA 12 COM COMPOSTO MODIFICADOR DE IMPACTO), JEI, CLASSE DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA, DN=200MM E DE=222MM, ESPESSURA DA PAREDE =8,9MM, L=6M, COMPRIMENTO DA BOLSA=177,8MM, PARA REDE DE AGUA CONFORME - NBR - 7665/2007 e NBR 9822.	M	900,00	186,64	167.976,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	51	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100, PARA ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 9815, NBR 5647, NBR 7665 DIMENSÕES: • CORPO: L=330MM. • BOLSA: DI=110MM E DE=118MM.	UNID.	20,00	111,84	2.236,80
5	12863	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50/DE 60 . PARA ÁGUA. CONFORME ABNT NBR 9815, NBR 5647, NBR 7665	UNID.	10,00	25,76	257,60
6	50	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75/DE 85, PARA ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 9815, NBR 5647, NBR 7665	UNID.	10,00	58,40	584,00
7	13085	SEINFRA	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100/DE 110, PARA ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 9815, NBR 5647, NBR 7665	UNID.	15,00	59,61	894,15

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8		COTAÇÃO	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 150 x 100, PARA ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 9815, NBR 5647, NBR 7665	UNID.	15,00	165,00	2.475,00
9	3840	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, MPA,CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA. CONFORME:NBR 7665/2007. DN=100 DIMENSÕES: • D.INTERNO =118MM, • L= 295,0MM	UNID.	70,00	45,82	3.207,40
10	3838	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, MPA,CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA. CONFORME:NBR 7665/2007. DN=150 DIMENSÕES: • D.INTERNO =171MM, • L= 345,0MM.	UNID.	70,00	101,13	7.079,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	3844	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, MPA,CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA. CONFORME:NBR 7665/2007. DN=200 DIMENSÕES: • D.INTERNO =223MM, • L= 400MM.	UNID.	40,00	180,39	7.215,60
12	I3330	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 22°30", JGS, DN=100MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	30,00	159,17	4.775,10
13	I3347	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 45°, JGS, DN=100MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	30,00	172,42	5.172,60
14	I3363	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 90°, JGS, DN=100MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	50,00	198,81	9.940,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	I3331	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 22°30", JGS, DN=150MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	30,00	290,39	R\$ 8.711,70
16	I3348	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 45°, JGS, DN=150MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	40,00	271,27	R\$ 10.850,80
17	I3364	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 90°, JGS, DN=150MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	60,00	232,43	13.945,80
18	I3332	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 22°30", JGS, DN=200MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	20,00	350,32	7.006,40
19	I3349	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 45°, JGS, DN=200MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	30,00	389,64	11.689,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	I3365	SEINFRA	CURVA LONGA DEFOFO, 90°, JGS, DN=200MM, CONFORME NBR 8682	UNID.	40,00	332,38	13.295,20
21	I3540	SEINFRA	TÊ DEFOFO, JGS, DN=100MM PARA REDE DE AGUA CONFORME NBR 8682	UNID.	40,00	303,43	12.137,20
22	I3544	SEINFRA	TÊ DEFOFO, JGS, DN=150MM PARA REDE DE AGUA CONFORME NBR 8682	UNID.	40,00	279,92	11.196,80
23	I3548	SEINFRA	TÊ DEFOFO, JGS, DN=200MM PARA REDE DE AGUA CONFORME NBR 8682	UNID.	25,00	423,91	10.597,75
24	I4087	COTAÇÃO	REDUÇÃO DEFOFO DN 200 x 150 PN10, CONFORME NBR 8682	UNID.	15,00	434,63	6.519,45

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

25	I4084	COTAÇÃO	REDUÇÃO DEFOFO DN 150 x 100 PN10, CONFORME NBR 8682	UNID.	15,00	319,30	4.789,50
----	-------	---------	---	-------	-------	--------	----------

L31			LOTE 31 - TUBO E CONEXÕES SÉRIE NORMAL - ESGOTO				223.706,30
1	9836	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-COR BRANCA;-COM PONTA BOLSA;-BOLSA DUPLA ATUAÇÃO (JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA);-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-SÉRIE NORMAL;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 100 MM	M	1.200,00	10,94	13.128,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	9838	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-COR BRANCA;-COM PONTA BOLSA ;-BOLSA DUPLA ATUAÇÃO (JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA);-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-SÉRIE NORMAL;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 150 MM	M	1.800,00	15,90	28.620,00
3	9837	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS;-COR BRANCA;-COM PONTA BOLSA ;-BOLSA DUPLA ATUAÇÃO (JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA);-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-SÉRIE NORMAL;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-EM BARRAS DE 6 METROS;-DN 75 MM.	M	600,00	9,69	5.814,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	10767	SINAPI	JOELHO PVC 45 GRAUS, 75 MM, SÉRIE NORMAL, -COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	40,00	27,64	1.105,60
5	1970	SINAPI	CURVA LONGA PVC 90 GRAUS, 100 MM, SÉRIE NORMAL, -COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;- PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	300,00	34,65	10.395,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	3670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, CURVA 90º CURTA DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM.SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	150,00	16,18	2.427,00
---	------	--------	---	-------	--------	-------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	7105	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL, CURVA 90º CURTA DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	100,00	29,91	2.991,00
8	1200	SINAPI	CAP SÉRIE NORMAL 100 MM DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	150,00	6,76	1.014,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	COTAÇÃO	CAP SPERIE NORMAL 150 MM DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;- FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 150 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	150,00	41,33	6.199,50
10	COTAÇÃO	CAP SPERIE NORMAL 200 MM DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;- FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 200 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	120,00	65,67	7.880,40

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	3528	SINAPI	JOELHO 45º SÉRIE NORMAL 100 MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. CONFORME NBR 5688/99	UNID.	400,00	6,18	2.472,00
12	3520	SINAPI	JOELHO 90º SÉRIE NORMAL 100 MM , CURVA 90º CURTA DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	600,00	6,22	3.732,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

13	7091	SINAPI	TÊ SÉRIE NORMAL 100MMX100MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. CONFORME NBR 5688/99	UNID.	400,00	11,94	4.776,00
14		COTAÇÃO	TÊ SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;- FABRICADO CONFORME NBR-5688;- CONFORME NBR 5688/99	UNID.	400,00	86,67	34.668,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15		COTAÇÃO	TÊ SÉRIE NORMAL 200MMX150MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;- FABRICADO CONFORME NBR-5688;- CONFORME NBR 5688/99	UNID.	150,00	244,33	36.649,50
16		COTAÇÃO	LUVA SIMPLES, SÉRIE NORMAL 100MM CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	500,00	15,97	7.985,00
17		COTAÇÃO	LUVA SIMPLES, SÉRIE NORMAL 150MM CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	200,00	24,97	4.994,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

18	3893	SINAPI	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 100MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	500,00	12,64	6.320,00
19		COTAÇÃO	LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL 150MM, DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 150 MM.CONFORME NBR 5688/99	UNID.	400,00	47,67	19.068,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	11788	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE NORMAL 150MMX100MM, CURVA 90º CURTA DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;- FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. CONFORME NBR 5688/99	UNID.	200,00	39,31	7.862,00
21	1951	SINAPI	CURVA PVC CURTA 45 GRAUS, 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	80,00	14,31	1.144,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

22	1970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL; CURVA 45º DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR BRANCA;-INJETADO;-COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM. NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	230,00	34,65	7.969,50
----	------	--------	--	-------	--------	-------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	3670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL, CURVA 90º CURTA DE PVC SÉRIE NORMAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:- COR BRANCA;-INJETADO;- COM PONTA BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA;- FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;-FABRICADO CONFORME NBR-5688;-DN 100 MM.PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	UNID.	200,00	16,18	3.236,00
24		COTAÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, NBR 5688	UNID.	30,00	34,50	1.035,00
25		COTAÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 150 MM, SÉRIE NORMAL, NBR 5688	UNID.	30,00	74,00	2.220,00
L32			LOTE 32 - CONEXÃO SÉRIE REFORÇADA				419.254,10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	9841	SINAPI	TUBO PVC SERIE REFORÇADA, PBV, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ; NORMA DE REF. NBR5688.	M	1.500,00	27,00	40.500,00
2	9840	SINAPI	TUBO PVC SERIE REFORÇADA, PBV, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL; NORMA DE REF. NBR5688.	M	2.400,00	54,87	131.688,00
3	38423	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	200,00	42,94	8.588,00
4	20158	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 150 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	200,00	77,35	15.470,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	20144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	80,00	43,87	3.509,60
6	20145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 150 X 100 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	100,00	116,27	11.627,00
7	20146	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 150 X 150 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	80,00	131,11	10.488,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	20183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	50,00	116,27	5.813,50
9	38448	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, 150 X 100 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	50,00	185,04	9.252,00
10	20088	SINAPI	CAP SPERIE REFORÇADA 100 MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	150,00	11,56	1.734,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	20089	SINAPI	CAP SPERIE REFORÇADA 150 MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	130,00	55,11	7.164,30
12	20151	SINAPI	JOELHO 45º SÉRIE REFORÇADA 100 MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	200,00	17,25	3.450,00
13	20152	SINAPI	JOELHO 45º SÉRIE REFORÇADA 150 MM . CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	200,00	60,04	12.008,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

14	20157	SINAPI	JOELHO 90º SÉRIE REFORÇADA 100 MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	400,00	23,28	9.312,00
15	20158	SINAPI	JOELHO 90º SÉRIE REFORÇADA 150 MM . CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	400,00	77,35	30.940,00
16	20179	SINAPI	TÊ SÉRIE REFORÇADA 100MMX100MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	300,00	39,18	11.754,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	20180	SINAPI	TÊ SÉRIE REFORÇADA 150MMX100MM . CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	300,00	63,63	19.089,00
18	20181	SINAPI	TÊ SÉRIE REFORÇADA 150MMX150MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	300,00	94,40	28.320,00
19	20165	SINAPI	LUVA DE CORRER SÉRIE REFORÇADA 100MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	450,00	19,29	8.680,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

20	20166	SINAPI	LUVA DE CORRER SÉRIE REFORÇADA 150MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	350,00	62,34	21.819,00
21	20047	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE REFORÇADA 150MMX100MM. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	150,00	37,58	5.637,00
22	38426	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	120,00	18,93	2.271,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	20152	SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 150 MM, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA.	UNID.	120,00	60,04	7.204,80
24	20170	SINAPI	LUVA SIMPLES, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA., 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	300,00	10,86	3.258,00
25	20171	SINAPI	LUVA SIMPLES, SÉRIE REFORÇADA. CONFORME NB 5688, PARA SISTEMAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTA JEBI (JUSTA ELÁSTICA BILABIAL) INTEGRADA., 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	300,00	32,25	9.675,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

L33			LOTE 33 - TUBO E CONEXÕES OCRE - ESGOTO				776.878,65
1	41936	SINAPI	TUBO PVC COLETOR, JE, DN 150 MM, COR OCRE, DIMENSIONADA PARA TRABALHAR ENTERRADO E SEM PRESSÃO (CONDUTO LIVRE), COM COEFICIENTE DE RUGOSIDADE N=0,010, NORMAS DE REF. NBR7362.	M	3.600,00	39,09	140.724,00
2	13062	SINAPI	TUBO PVC COLETOR, JE, DN 100 MM, COR OCRE, DIMENSIONADA PARA TRABALHAR ENTERRADO E SEM PRESSÃO (CONDUTO LIVRE), COM COEFICIENTE DE RUGOSIDADE N=0,010, NORMAS DE REF. NBR7362.	M	2.100,00	11,27	23.667,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

3	41930	SINAPI	TUBO PVC COLETOR, JE, DN 200 MM, COR OCRE, DIMENSIONADA PARA TRABALHAR ENTERRADO E SEM PRESSÃO (CONDUTO LIVRE), COM COEFICIENTE DE RUGOSIDADE N=0,010, NORMAS DE REF. NBR7362.	M	1.800,00	58,69	105.642,00
4	41932	SINAPI	TUBO PVC COLETOR, JE, DN 300 MM, COR OCRE, DIMENSIONADA PARA TRABALHAR ENTERRADO E SEM PRESSÃO (CONDUTO LIVRE), COM COEFICIENTE DE RUGOSIDADE N=0,010, NORMAS DE REF. NBR7362.	M	180,00	161,64	29.095,20
5		COTAÇÃO	CAP OCRE 100MM COM ANEL CONFORME NBR 10569	UNID.	150,00	30,67	4.600,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6	42685	SINAPI	CAP OCRE 150MM COM ANEL CONFORME NBR 10569	UNID.	150,00	44,96	6.744,00
7	42686	SINAPI	CAP OCRE 200MM COM ANEL CONFORME NBR 10569	UNID.	150,00	69,99	10.498,50
8	1863	SINAPI	CURVA 90º LONGA DE PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 100 MM;	UNID.	180,00	29,52	5.313,60
9		COTAÇÃO	JOELHO 90º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO	UNID.	350,00	27,17	9.509,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

			CONFORME NBR-10569;-DN 100 MM;				
10	20094	SINAPI	JOELHO 45º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 100 MM;	UNID.	250,00	14,53	3.632,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

11	1858	SINAPI	CURVA LONGA 45º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 100 MM;	UNID.	150,00	20,34	3.051,00
12	1865	SINAPI	CURVA LONGA 90º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 150 MM;	UNID.	180,00	107,71	19.387,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

13	COTAÇÃO	CURVA LONGA 11° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 150 MM;	UNID.	100,00	37,33	3.733,00
14	COTAÇÃO	CURVA LONGA 22° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 150 MM;	UNID.	100,00	45,00	4.500,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

15	COTAÇÃO	CURVA LONGA 45° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 150 MM;	UNID.	120,00	244,33	29.319,60
16	COTAÇÃO	CURVA LONGA 11° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	40,00	177,33	7.093,20

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

17	116849	COTAÇÃO	CURVA LONGA 22º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	40,00	189,90	7.596,00
18	16857	SEINFRA	CURVA LONGA 45º PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	40,00	125,89	5.035,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

19	I2989	SEINFRA	CURVA LONGA 90° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	50,00	307,65	15.382,50
20		COTAÇÃO	JOLHO 90° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	100,00	119,33	11.933,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

21		COTAÇÃO	JOLHO 45° PVC RIGIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PONTA BOLSA;-JUNTA ELÁSTICA / JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA;-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO COM PAREDES MACIÇAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2);-FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM;	UNID.	50,00	99,00	4.950,00
22	3653	SINAPI	JUNCAO DE PVC RIGIDO, 45°, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 100 MM.	UNID.	75,00	60,17	4.512,75

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

23	3649	SINAPI	JUNCAO DE PVC RIGIDO, 5°, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 150 MM.	UNID.	100,00	124,64	12.464,00
24	16887	SEINFRA	JUNCAO DE PVC RIGIDO, 5°, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN200 MM.	UNID.	60,00	296,08	17.764,80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

25	4907	SINAPI	PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	60,00	17,60	1.056,00
26	4902	SINAPI	PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	60,00	39,84	2.390,40
27	4908	SINAPI	PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	40,00	80,90	3.236,00
28	I3015	SEINFRA	PLUG PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	15,00	191,86	2.877,90

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

29	3833	SINAPI	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS;-COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 100 MM.	UNID.	450,00	12,62	5.679,00
30	3835	SINAPI	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS;-COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 150 MM.	UNID.	550,00	41,11	22.610,50
31	3836	SINAPI	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS;-COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 200 MM.	UNID.	150,00	88,49	13.273,50

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

32	3831	SINAPI	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS;-COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;-DN 300 MM.	UNID.	10,00	241,86	2.418,60
33	13019	SEINFRA	REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA E BOLSA JUNTAELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO(NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 150 X100MM	UNID.	200,00	57,03	11.406,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

34	13021	SEINFRA	REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA E BOLSA JUNTAELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO(NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 200X150 MM	UNID.	100,00	91,78	9.178,00
35	16905	SEINFRA	REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA E BOLSA JUNTAELASTICA, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO(NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 300X200 MM	UNID.	100,00	630,42	63.042,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

36	7082	SINAPI	TE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-INJETADO;-COM TRÊS BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;;-DN 100 MM	UNID.	230,00	33,58	7.723,40
37	7069	SINAPI	TE REDUCAO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM TRES BOLSAS, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 150X100 MM.	UNID.	230,00	74,52	17.139,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

38	7070	SINAPI	TE DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-INJETADO;-COM TRÊS BOLSAS JUNTA ELÁSTICA;-FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO NBR-7362;- FABRICADO CONFORME NBR-10569;;-DN 200 MM	UNID.	100,00	106,72	10.672,00
39	13033	SEINFRA	TE REDUCAO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM TRES BOLSAS, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10569, DN 200X150 MM.	UNID.	100,00	320,83	32.083,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

40	42699	SINAPI	SELIM C/ TRAVA DN150 X DN100 - COLETOR ESGOTO. SISTEMA PARA COLETOR DE ESGOTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR 10570 E ABNT NBR 10569, NA COR OCRE, DIMENSIONADOS PARA NÃO EXERCER PRESSÃO INTERNA E RECEBER FLUÍDO DE ESGOTO SANITÁRIO EM REDES COLETORAS, FORNECIDOS COM TRAVAS E JUNTA COM ANEL TOROIDAL.	UNID.	60,00	16,35	981,00
41	42701	SINAPI	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	100,00	26,76	2.676,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

42	42702	SINAPI	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	100,00	47,56	4.756,00
43	37955	SINAPI	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UNID.	10,00	61,64	616,40
44	42704	SINAPI	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UNID.	30,00	80,41	2.412,30
45	42705	SINAPI	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UNID.	30,00	102,59	3.077,70

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

46	I6921	SEINFRA	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569	UNID.	30,00	421,51	12.645,30
47	I6922	SEINFRA	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10570	UNID.	30,00	494,27	14.828,10
48	I6923	SEINFRA	TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10571	UNID.	20,00	534,62	10.692,40
49	I3010	SEINFRA	PLUG OCRE DN 100	UNID.	100,00	23,78	2.378,00
50	I3028	SEINFRA	SELIM ELÁSTICO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM OS DOIS ANÉIS DE BORRACHA NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXÃO;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362);- FABRICADO CONFORME NBR-10570 DN 150X100	UNID.	150,00	18,06	2.709,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

51	13029	SEINFRA	SELIM ELÁSTICO DE PVC RIGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM OS DOIS ANÉIS DE BORRACHA NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXÃO;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362);- FABRICADO CONFORME NBR-10570 DN 200X100	UNID.	100,00	29,26	2.926,00
52		COTAÇÃO	ADAPTADOR PONTA BOLSA PVC ESGOTO OCRE 150 X100	UNID.	250,00	79,00	19.750,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

53		COTAÇÃO	ADAPTADOR PONTA BOLSA PVC ESGOTO OCRE 100 X100	UNID.	150,00	31,33	4.699,50
54	I3031	SEINFRA	SELIM ELÁSTICO DE PVC RÍGIDO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:-COR OCRE;-JUNTA ELÁSTICA;- FORNECIDO COM OS DOIS ANÉIS DE BORRACHA NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXÃO;- PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362);- FABRICADO CONFORME NBR-10570 DN 300X100	UNID.	10,00	79,50	795,00

L34			LOTE 34- CONEXÕES HIDRÔMETRO - ÁGUA				108.122,50
------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

1	10780	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	UNI D.	1.000,00	7,65	7.650,00
2	10781	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	UNI D.	1.000,00	12,28	12.280,00
3	20108	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	UNI D.	500,00	6,12	3.060,00
4	20109	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	UNI D.	500,00	7,65	3.825,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	COTAÇÃO	<p>KIT DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE LIGAÇÃO EM PASSEIO COMPOSTO POR: 1) UM REGISTRO DE ESFERA, EM PVC BRANCO OU AZUL, COM ACIONAMENTO POR BORBOLETA 1/4 DE VOLTA, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA NO DIÂMETRO DO ALOJAMENTO DA BORBOLETA, COM FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIO DE LACRE, COM TUBETE TELESCÓPICO, COM CURSO DE 1,5 A 2,0 CM E COM UMA DAS EXTREMIDADES COM PORCA SEXTAVADA LIVRE, COM INSERTO METÁLICO DE LATÃO OU BRONZE , DN 3/4" ROSCA BSPT E OUTRA EXTREMIDADE ROSCA FEMEA DE 1/2"; 2) UM TUBETE LONGO EM PVC BRANCO OU AZUL, COM ROSCA PROLONGADA BSPT DN 1/2" E PORCA SEXTAVADA LIVRE, COM INSERTO METÁLICO DE LATÃO OU BRONZE , DN 3/4" ROSCA BSPT; 3) QUATRO CONTRA PORCAS, EM PVC BRANCO OU AZUL, DN 1/2" PARA ROSCA BSPT; 4) DUAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM PVC FLEXIVEL DN 15 MM; 5) UM NIPLE EM PVC BRANCO OU AZUL, ROSCA LONGA BSPT DN 1/2".</p>	UNI D.	300,00	42,33	12.699,00
---	---------	--	-----------	--------	-------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000

(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.711.512/0001-05

LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

6		COTAÇÃO	REGISTRO DE ESFERA, COM ACIONAMENTO POR BORBOLETA 1/4 DE VOLTA, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA NO DIÂMETRO DO ALOJAMENTO DA BORBOLETA, EM PVC BRANCO OU AZUL, COM FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIO DE LACRE, COM TUBETE TELESCÓPICO, COM CURSO DE 15,00 A 20,00 MM E EXTREMIDADES COM PORCA SEXTAVADA, SENDO UM DOS LADOS LIVRE, COM INSERTO METÁLICO DE LATÃO OU BRONZE , DN 15 MM	UNI D.	300,00	23,33	6.999,00
7	2500958 4	COPASA	LACRE ANTI-FRAUDE, EM POLIPROPILENO, PARA VIROLAS DE HIDROMETRO 1/2", COM FORMA CIRCULAR BIPARTIDO, COM TRAVAS ANTI-FRAUDE, DE=52+/-2MM, LARGURA=30+/-1MM, COM DIÂMETRO DO ORIFÍCIO LADO TUBETE=22+/-0,5MM E NO LADO DO HIDRÔMETRO=27+/-0,5MM, COR AZUL	UNI D.	1.000,00	0,67	670,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

8	COTAÇÃO	LACRE ANTI-FRAUDE, EM POLIPROPILENO, PARA VIROLAS DE HIDROMETRO 3/4", COM FORMA CIRCULAR BIPARTIDO, COM TRAVAS ANTI-FRAUDE, DE=60+/-2MM, LARGURA=33+/-1MM, COM DIÂMETRO DO ORIFÍCIO LADO TUBETE=27+/-0,5MM E NO LADO DO HIDRÔMETRO=34+/-0,5MM, COR AZUL	UNI D.	1.000,00	1,15	1.150,00
---	---------	---	-----------	----------	------	----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	COTAÇÃO	CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COR CLARA (CINZA OU BRANCO), PARA INSTALAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM PAREDE, COM DIMENSÕES VARIANDO DE 380 a 440 X 260 a 350 X 130 A 150 MM (COMPRIMENTO, ALTURA E PROFUNDIDADE), MODELO QUE PERMITA AGRUPAMENTO VERTICAL PARA MONTAGEM DE LIGAÇÕES MÚLTIPLAS (DUAS OU MAIS LIGAÇÕES), COMPLETA, COM TAMPA FRONTAL TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO PARA LEITURA, E ACESSÓRIOS COMO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO COM AS DEMAIS CAIXAS QUANDO AGRUPADAS, REF. TAF CHN4 9403 OU SIMILAR.	UNI D.	250,00	102,63	25.657,50
---	---------	---	--------	--------	--------	-----------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

10		COTAÇÃO	CAIXA EM PP, COM TAMPA ARTICULADA REFORÇADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 340 MM X 210 MM X 180 MM (COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADES), COM CHAVE, REF. ALL SANE, DOALPLASTIC OU SIMILAR.	UNI D.	400,00	85,33	34.132,00
L35			LOTE 35- BRONZE - ÁGUA				206.265,00
1	11748	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, COM ALAVANCA, EM BRONZE, ROSCA FÊMEA, PARA LIGAÇÃO PREDIAL. (REF 1552-B) DN 1/2".	UNI D.	1.000,00	37,40	37.400,00
2	11749	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, COM ALAVANCA, EM BRONZE, ROSCA FÊMEA, PARA LIGAÇÃO PREDIAL. (REF 1552-B) DN 3/4".	UNI D.	1.000,00	43,17	43.170,00
3	39862	SINAPI	CONECTOR BRONZE (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA FEMEA, 15 MM X 1/2"	UNI D.	1.500,00	9,73	14.595,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

4	39863	SINAPI	CONECTOR BRONZE(REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA FEMEA, 22 MM X 1/2"	UNI D.	1.500,00	9,87	14.805,00
5	39870	SINAPI	COTOVELO BRONZE(REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA FEMEA, 22MM X 1/2"	UNI D.	1.000,00	14,79	14.790,00
6	39871	SINAPI	COTOVELO BRONZE(REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA FEMEA, 22MM X 3/4"	UNI D.	1.000,00	16,57	16.570,00
L36			LOTE 36- PVC ROSCA BRONZE - ÁGUA				64.935,00
1	10780	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA BRONZE 1/2"	UNI D.	1.500,00	7,65	11.475,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	20108	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA BRONZE, 1/2"	UNI D.	1.500,00	6,12	9.180,00
3	20107	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA BRONZE 3/4"	UNI D.	1.500,00	4,63	6.945,00
4	20109	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA BRONZE, 3/4"	UNI D.	1.500,00	7,65	11.475,00
5	3497	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNI D.	1.000,00	12,37	12.370,00
6	3515	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNI D.	1.000,00	4,79	4.790,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

7	I6042	SEINFRA	KIT DE VEDAÇÃO P/ CORTE DE LIGAÇÃO D'ÁGUA-HIDRÔMETRO	UNI D.	1.500,00	5,80	8.700,00
L37			LOTE 37 -TAMPÃO FOFO - ESGOTO				308.493,00
1	I3076	SEINFRA	TAMPÃO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE 300, ABERTURA DE 600MM COM ARCO, DISPOSITIVO ANTII ROUBO. CONFORME NBR 10160/2005, INCLUSO NOME PERSONALIZADO "SAAE MARIANA".	UNI D.	300,00	1.028,31	308.493,00

L38			LOTE 38- Tubo Edutor PVC				33.202,00
1	I5779	SEINFRA	TUBO EDUTOR EM PVC DN 40 MM(1 1/2"), DE=48,0MM, L=4M, E (PAREDE)=6,0MM.	M	360,00	15,91	5.727,60

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	I5780	SEINFRA	TUBO EDUTOR EM PVC DN 50 MM(2"), DE=60,0MM, L=4M, E (PAREDE)=6,0MM.	M	360,00	20,24	7.286,40
3	I5806	SEINFRA	LUVA EDUTOR EM PVC DN 40 MM(1 1/2"), DE=48,0MM, L=4M, E (PAREDE)=6,0MM.	UNID.	100,00	88,86	8.886,00
4	I5807	SEINFRA	LUVA EDUTOR EM PVC DN 50 MM(2"), DE=60,0MM, L=4M, E (PAREDE)=6,0MM.	UNID.	100,00	113,02	11.302,00

L39			LOTE 39- REGISTROS ESFERA E GAVETA EM BRONZE E LATÃO				351.824,60
1	11748	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 1/2", NBR14788	UNID.	130,00	37,40	4.862,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

2	11749	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 3/4", NBR14788	UNID.	150,00	43,17	6.475,50
3	11746	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 1", NBR14788	UNID.	120,00	58,28	6.993,60
4	11751	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2", NBR14788	UNID.	100,00	104,67	10.467,00
5	11750	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4", NBR14788	UNID.	100,00	86,86	8.686,00
6	11747	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 2", NBR14788	UNID.	100,00	161,40	16.140,00
7		COTAÇÃO	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 3", NBR14788	UNID.	100,00	739,67	73.967,00
8		COTAÇÃO	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE, BITOLA 4", NBR14788	UNID.	100,00	1.504,67	150.467,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

9	6020	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/2", NBR1509	UNID.	250,00	24,95	6.237,50
10	6016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4", NBR1509	UNID.	250,00	26,31	6.577,50
11	6019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1", NBR1509	UNID.	200,00	41,54	8.308,00
12	6017	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4", NBR1509	UNID.	200,00	56,61	11.322,00
13	6010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2", NBR1509	UNID.	150,00	71,47	10.720,50
14	6028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2", NBR1509	UNID.	100,00	99,55	9.955,00
15	6011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2", NBR1509	UNID.	100,00	206,46	20.646,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

16	6012	SINAPI	REGISTRO GAVETA, BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3", NBR1509	UNID.	120,00	249,95	29.994,00
17	6027	SINAPI	REGISTRO GAVETA, BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 4", NBR1509	UNID.	120,00	520,81	62.497,20
L40			LOTE 40- FERRAMENTAS PARA DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO				198.998,33
1		COTAÇÃO	PONTA CÔNICA ESPIRAL PARA VARETAS, PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, COM ENGATE RAPIDO FEMEA.	UNID.	80,00	400,00	32.000,00
2		COTAÇÃO	PONTA RETA ESPIRAL PARA VARETAS, PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, COM ENGATE RAPIDO FEMEA	UNID.	80,00	400,00	32.000,00
3		COTAÇÃO	PONTA TIPO ESPADA ESPIRAL PARA VARETAS, PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, COM ENGATE RAPIDO FEMEA	UNID.	70,00	313,33	21.933,33
4		COTAÇÃO	PONTA SERRA COPO PARA VARETAS, PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, COM ENGATE RAPIDO FEMEA	UNID.	70,00	320,00	22.400,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA

5	COTAÇÃO	CABO ESPIRAL PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOTO COM ENGATES RAPIDOS. UTILIZADO PARA DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO COM ENGATES RAPIDO TIPO MACHO/FEMEA MATERIAL, ACO CARBONO 1070 CLASSE B, COM TRATAMENTO TERMICO, DIAMETRO: 1.1/4", COMPRIMENTO MINIMO: 4,57 M.	UNID.	50,00	820,00	41.000,00
6	COTAÇÃO	VARETA FLEXÍVEL EM AÇO CROMO SILÍCIO P/ DESENTUPIMENTO, REDE-ESGOTO, COMP. 2,05M. VARETAS FLEXÍVEL EM AÇO SILÍCIO DE ACOPLER RÁPIDOS PARA DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO, TEMPERADAS A ÓLEO, COM ALTA RESISTÊNCIA A FERRUGEM, COM DIÂMETRO DE MX1,52M, PARA USO NAS MÁQUINAS DESENTUPIDORAS DE CARRO DE 4 RODAS. OBS.: FERRAMENTAS PARA AUXILIAR NAS MANUTENÇÕES DAS REDES DE ESGOTO DA CIDADE, VARETAS ACOPLADAS AO ADAPTADOR COM MOLAS DO CARRO COM TRANSMISSÃO POR ENGRENAGEM CÔNICA QUE PERMITE O GIRO PARA FRENTE E PARA TRÁS.	UNID.	500,00	99,33	49.665,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



ANEXO II

PREGÃO Nº PRG 003/2021

MODELO DE CARTA PROPOSTA

.....

Local e data

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

REF.: **PREGÃO Nº PRG 003/2021** **JULGAMENTO: 17/05/2021 - 09:00h**

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital **PREGÃO Nº PRG 003/2021**, e apresentamos-lhes nossa proposta **EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES OPERACIONAIS DO SAAE MARIANA**, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:

RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A DESCRIÇÃO / MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM, BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTA EDITAL.

- O valor global da proposta é de R\$......

O prazo de validade da proposta é de (.....) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Atenciosamente,

Responsável Legal

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ

TELEFONE/E-MAIL



ANEXO III

MINUTA DA ATA

ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº ____/2021

Celebrado entre o SAAE de Mariana e

CONTRATANTE: Saae de Mariana

CONTRATADO:

VALOR: R\$.....

PRAZO:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 07.711.512/0001-05, com sede nesta cidade na Rua José Raimundo Figueiredo, nº580, São Cristóvão, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sr. Ronaldo Camelo da Silva, casado, residente e domiciliado neste município, CPF sob o nº..., de ora em diante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado....., CNPJ....., com sede na....., nº..... –, cep:....., neste ato representado por, doravante denominado CONTRATADO, considerando o Processo licitatório/2019 – Pregão/2019 – Registro de Preço e nos termos do Decreto Municipal nº 10.080, de 12 de maio 2020, do Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, em especial seu Art.15, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado, conforme publicação do RESULTADO DA LICITAÇÃO, HOMOLOGADA e ADJUDICADA pelo Diretor Geral, Sr. Ronaldo Camelo da Silva, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de produtos e serviços constantes nesta ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas respectivas, cujas propostas foram selecionadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas CLÁUSULAS que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto, conforme relação quantificada e especificada no Anexo I do Edital e proposta da Contratada, sendo vencedora do item (s)....., ou seja:

- a)
- b)
- c)
- d)



CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da Contratada, nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

O valor total estimado desta Ata é de R\$., sendo efetuado pagamento de acordo com a prestação de serviço, conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a administração utilizar ou não a totalidade da verba prevista:

Parágrafo Primeiro: *A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo prerrogativa da Contratante de contratar ou não a totalidade dos itens licitados constante no PregãoRegistro de Preço, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º da Lei 8.666/93.*

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO

A presente Ata/ Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início em __/__/____, e término previsto para __/__/____ .

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata mesmo que processada em sistema de registro de preços, não será (ão) admitida(s) adesão (ões) decorrente(s) deste certame.

A ata de registro de preços poderá ser utilizada para fornecimento dos respectivos itens por todos os departamentos do SAAE/Mariana.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A existência de preços registrados não obriga o Saae Mariana, a firmarem as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.

PARÁGRAFO QUARTO – Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.



PARÁGRAFO QUINTO – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEXTO – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, no total, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

A(s) entrega(s) dos materiais/serviços será(ao) feita(s) conforme as necessidades do Órgão Requiritante.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Requiritante, de forma imediata, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor até 30(trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original.

9.2 No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

9.3. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

9.4 Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

9.5. Na hipótese de ocorrer atraso de pagamento e desde que não ocorra a situação prevista no subitem **9.4**, caberá a aplicação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, a título de juros de mora.

9.12 O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à **Seguridade Social**

– **INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN**, conforme Decreto nº3. 436, de 01 de fevereiro de 2005.

Parágrafo único - Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atendimento das demandas correrão à conta da seguinte classificação orçamentária.

Caso outro órgão/Secretaria solicite o serviço correrão por conta de sua dotação a apresentar:

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
Rua José Raimundo Figueiredo, nº 580, Bairro São Cristóvão – Mariana/MG - CEP: 35420-000
(31) 3557-9300 ATENDIMENTO/ (31) 3558-3060 ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 07.711.512/0001-05
LEI MUNICIPAL 1.925/05



11.1- Para recebimento e aceitabilidade do objeto será necessário ter sua qualidade de acordo com o padrão constante deste instrumento e o cumprimento das legislações vigente no país sobre o assunto, conforme estabelecido no Termo de Referência.

11.2.1 Serem fornecidos e transportados em condições seguras que promovam a integridade dos produtos.

11.2.2 Não serão aceitos produtos/serviços fora das especificações exigidas **podendo ser recusados no ato da entrega.**

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

I- O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

II- O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e ata.

III- A verificação da adequação da prestação do serviço/fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

IV- A execução da ata deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

V- O fiscal ou gestor da ata, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço/fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

VI- A conformidade do material a ser utilizado na execução do(s) serviço(s)/fornecimento(s) deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada do(s) mesmo(s), de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

VII- O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

VIII- O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

IX- As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

X- A fiscalização da execução do ata abrange, ainda:



XI- Solicitar à contratada a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não às necessidades;

XII- O fiscal da ata deverá apresentar relatórios mensais quanto à execução dos serviços e atestará as Notas Fiscais emitidas pela empresa, encaminhando para a liquidação da presente Nota Fiscal com os relatórios apresentados.

XII- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3 – O licitante vencedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a prestação dos serviços deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

11.4 - Qualquer divergência nas condições de apresentação do material no momento da entrega produto/serviço que venha a trazer danos, ou prejuízos na utilização do mesmo, o servidor responsável pelo recebimento/acompanhamento terá autonomia para recusar o material.

11.5- A empresa será responsável pela recolha do produto não aceito e o envio do produto correto a partir da notificação do requisitante.

11.12- Os produtos somente serão aceitos se cumprirem os critérios estabelecidos no termo de referência independente de sua transcrição na presente ARP.

11.13- A Contratada deverá prestar o serviço nas condições e especificações constantes da ordem de compra encaminhada pelo setor de Compras, respeitando as características de cada item constante do edital.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:

a) - DA CONTRATADA:

a)A(s) empresa(s) contratada(s) obriga(m)-se a entregar e prestar o serviço no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital, seus anexos e Termo de Referência.

b) Atender as solicitações que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas.

c). Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante;

d). Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Contratante;

e). Assegurar Saae Mariana o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes da Ata;

f). Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer produtos recusados, nos termos do Edital;

g) Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação.



- h). Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.
- i). Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos insumos.
- j). Comunicar, por escrito, a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
- k). Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.
- l). Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do insumo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- m). Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.
- n). A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao SAAE de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana;
- o). É vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega do produto e prestação do serviço deste Pregão.
- p) Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital da Licitação, seus anexos e Termo de Referência, independente da sua transcrição.

b) - DO CONTRATANTE:

- a) Credenciar, através do Setor de Contratos e Convênios, servidores para assinar as requisições de atendimento;
- b) Através do Departamento de Almoxarifado, procederem à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura(s) emitida(s);
- c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
- d) Após a entrega dos produtos, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência.
- e) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
- f) Emitir Autorização de Fornecimento ou execução de serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma;
- g) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
- h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos produtos.
- j) Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos produtos, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
- k) O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido em razão da entrega dos produtos, seja pelos profissionais, seja em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS



13.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar ata, retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

I – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou ata; II – Cancelamento do preço registrado;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois) anos.

13.2 – Por atraso injustificado na execução do contrato: I – multa moratória nos seguintes percentuais:

a) Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da prestação do serviço, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.

b) A partir do 6º (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do serviço prestado, conforme Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

II – rescisão unilateral após o décimo dia de atraso; III – Cancelamento do preço registrado.

13.3 – Por inexecução total ou execução irregular do ata de prestação de serviço/fornecimento:I – Advertência por escrito nas faltas leves;

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da totalidade da prestação do serviço não executado;

III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois) anos;

IV – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.4 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 5 (cinco) anos nos casos de:I – ensejar o retardamento da execução do certame;

II – não manter a proposta;

III – comportar-se de modo inidôneo; IV – fizer declaração falsa;

V – cometer fraude fiscal;

VI – falhar ou fraudar na execução da contratação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, via tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo SAAE de mariana.



PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUINTO – Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO – As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro cadastral deste município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

A presente Ata poderá ser alterado:

I. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; II. Por acordo entre as Partes:

a) quando necessária à modificação do modo da prestação do serviço, face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

15.1.1 - Pela Administração, quando:

15.1.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

15.1.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

15.1.1.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa do instrumento decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

15.1.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

15.1.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

15.1.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

15.1.1.7 - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente, ou por correspondência com aviso de recebimento, ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial do Município, ou ainda através de comunicação por e-mail, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;



15.1.1.8 - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

15.1.1.9 - A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair prejuízos;

15.1.1.10 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

15.1.1.11 - A paralisação do fornecimento ou da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;

15.1.1.12 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas;

15.1.1.13 - O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a execução, assim como as de seus superiores;

15.1.1.14 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador desta contratação;

15.1.1.15 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

15.1.1.16 - A dissolução da sociedade;

15.1.1.17 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução da Contratação;

15.1.2 - Pelas detentoras, quando:

15.1.2.1- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

15.1.2.2 - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

16.1- A presente contratação será acompanhada pelo servidor..., que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com o Contratado para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Saae Mariana, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto da ata.

Parágrafo Segundo – A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência desta ata, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.



Parágrafo Terceiro- a FISCALIZAÇÃO seguirá as normas estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta ata, o edital de convocação e as propostas das empresas classificadas no certame supramencionado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato da presente Ata será publicado por conta do Saae Mariana.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas desta Ata.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Mariana/MG, ____ de _____ de 2021

.....

Representada por

.....

Diretor Geral

CNPJ:

Coordenador de Almojarifado



ANEXO IV

PREGÃO Nº003/2021

-

MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o **PRG 003/2021**, sob as penas cabíveis, de comunicar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;

2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação **PRG 003/2021**.

3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.

() Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

..... de de

.....

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Carimbo de CNPJ da Licitante



ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante),

CNPJ (número), sediada na Rua _____ nº _____, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal,

DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;
- b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC123/06;
- c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: _____

Assinatura

Identificação do Representante Legal da Proponente



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE COTA MÍNIMA DE MENORES APRENDIZES

PREGÃO PRG 003/2021

A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ _____, com sede à Rua _____, nº _____

Bairro: _____ Cidade _____, REPRESENTADA NESTE ATO POR _____,

ID _____, CPF _____,

NACIONALIDADE _____, ESTADO CIVIL _____ declara, sob as penas da Lei, que

observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do representante da empresa



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

PREGÃO PRG 003/2021

A Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº., estabelecida na Rua, nº....., Bairro....., na Cidade de- CEP –, em cumprimento ao Edital PRG 003/2021, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade;

Afirmo a presente declaração

Mariana, de de 2021

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: