CONSOLIDAÇÃO DA ATA

Processo Licitatório nº 000004/2026

Pregão Eletrônico nº 000004/2026

Viçosa – Minas Gerais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA realizou o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para firmar o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Gostaríamos de informar que a ata de registro de preços está publicada no site do consórcio, na aba “Banco de ARPs”.

CLIQUE PARA ACESSAR

Informamos também, aos interessados que participaram do processo como promitentes contratantes, que poderão fazer contato diretamente com a empresa vencedora. Sugerimos que façam uma leitura minuciosa do edital, que também se encontra disponível em nosso site. Aos que desejarem fazer ADESÃO à ata de Registro de Preços, fica estabelecido que deverão fazer a solicitação ao Consórcio, para que possamos verificar a possibilidade com as empresas.

A digitalização do processo completo, com todos os documentos necessários, estará disponível a e poderá ser acessado através do link permanente.

CLIQUE PARA ACESSAR

VALIDADE DA ARP: 10 de abril de 2027.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	EMAIL	TELEFONE
ACQUA SANEAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	19.103.633/0001-53	torres@acquaequipamentos.com.br	(31)99335-6212
BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0003-72	comercial@bauminas.com.br	(19)3755-4040
BR CORP AMBIENTAL LTDA	35.339.219/0001-02	atendimento@brgroupambiental.com.br	(64)99208-9491

CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.591.897/0001-38	vendas@caldasquimica.com.br	(35)99977-2356
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00	gabriel@grindustria.com.br	(12)3141-2144
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75	licitacao@hidrodomi.com	(16)3289-8420
HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	09.145.060/0001-77	hidroquimica@hidroquimicaindustria.com.br	(31)3848-7058
Miika Nacional LTDA	04.440.706/0001-25	comercial@dryller.com.br	(41) 98889-4352
OCEANO.AZUL.33 COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	27.918.427/0001-20	comercial@oa33.com.br	(41)99255-3179
PRÓTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁG	31.765.131/0001-93	diego.monteiro@protonsbrasil.com.br	(41) 32059-642
SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	00.934.286/0001-82	taoliveira@snfbrasil.com	(11) 23034-297

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO - PRODUTOS QUÍMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ABRE CAMPO	ACAIACA	AIMORES	BRAS PIRES	CARANAIB	CARANGOL	CHALÉ	SELHEIRO	ERVEDOUF	IPANEMA	TAMBACUI	JAMPRUCA	JECEABA	JEQUERI	LAJINHA	IMA DUAR	LUISBURG	MANTENA	MARIANA	MURIAÉ	ORATORIO	RA DOURA	PIRACEMA	ONTE NOV	AUL SOARE	RECREIO	RIO DOCE	RITA DE JA	NCISCO D	ADOR FIRA	RA DE OL	TOCANTIN	VERMELHO NOVO	VIÇOSA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
1	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO** destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/kg; Teor de manganês total: máximo de 10g/kg; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; **Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.**	L	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	30000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	24000	59000	R$ 3,57	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
2	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO** destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/kg; Teor de manganês total: máximo de 10g/kg; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg;	L	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5000	20	0	0	0	10000	0	15520	R$ 3,77	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
3	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO** destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/kg; Teor de manganês total: máximo de 10g/kg; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; **Entrega em bombonas em cargas de aproximadamente 300 litros.**	L	0	0	0		0	0	0	0	1500	0	0	0	2400	0	0	0	1500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	15400	R$ 4,40	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
4	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO** destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Aspecto físico: claro e límpido; Teor de H2SiF6: mínimo de 20% em massa; Densidade: 1,20 g/mL; Acidez livre: máximo de 1%; Isento de material em suspensão; Teor de ferro total: máximo de 10g/kg; Teor de manganês total: máximo de 10g/kg; Toxicidade (calculada para uma dosagem máxima de 6,25 mg/L de ácido fluossilícico a 20%): Arsênio: máximo de 800 mg/kg; Cromo: máximo de 800 mg/kg; Chumbo: máximo de 800 mg/kg; **Entrega em cargas de aproximadamente 1.000 litros.**	L	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		1000	0	0	0	0	0	0	5000	0	4000	0	0	0	24000	54000	R$ 3,57	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
5	**BARRILHA LEVE** destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Substância aplicada para correção do pH da água, garantindo condições ideais para os processos de coagulação, precipitação e estabilidade da água tratada; Composto alcalino à base de carbonato de sódio, NA2CO3; Teor de NA2CO3: 98%; Aspecto físico: pó branco de granulação fina com alta solubilidade em água; **Embalagem em saco lacrado contendo toda a especificação do produto.**	Kg	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5000	200	0	0	0	0	0	5200	R$ 3,83	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.591.897/0001-38
6	**BIORREMEDIADOR** destinado ao tratamento de esgoto com as seguintes características: Produto desenvolvido para acelerar a degradação da matéria orgânica, melhorar o desempenho das unidades de tratamento de esgoto e reduzir problemas operacionais. Utilizado em estação de tratamento de esgoto tipo UASB para redução de odor, cor e outros parametros de lançamento; Composto biológico com concentração mínima de 10^7 UFC/mL; Produto com formulação líquida (gel) contendo esporos bacterianos ambientais pronto a ser aplicado; Contém os seguintes bacilos: Bacillus megaterium 2,5x10^7 UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus mycoides 2,5x10^7 UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus amyloliquefaciens 2,5x10^7 UFC/mL (Princípio ativo) Bacillus thermoglucosidasius 2,5x10^7 UFC/mL (Princípio ativo) Total de Microrganismos: 1,0x10^8 UFC/mL Validade de 12 meses no momento da entrega. **Entrega em bombonas de 20 litros**	L	0	0	1000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	6000	R$ 60,40	BR CORP AMBIENTAL LTDA	35.339.219/0001-02
7	**CAL HIDRATADA** destinada ao tratamento de água, com as seguintes características: Teor de hidróxido de cálcio: ≥ 90,0%; Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5, 5 %; Teor de hidróxido de magnésio: ≤ 2,2%; Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%; Umidade Máxima: 1%; Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%; As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável; Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega; **Embalagens em sacos de 20 kg, em folha em papel duplo.**	kg	20000	1500	20000		0	20000	100	2500	0	25000	2000	100	0	1500	250	0	0	12000	30000		0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	15000	0	159950	R$ 1,10	HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	09.145.060/0001-77
8	**CAL HIDRATADA** destinada ao tratamento de água, com as seguintes características: Teor de hidróxido de cálcio: ≥ 90,0%; Teor de carbonato de cálcio: ≤ 5,5 %; Teor de hidróxido de magnésio: ≤ 2,2%; Granulometria (% retida na peneira 100 mesh): ≤ 2,2%; Umidade Máxima: 1%; Teor máximo de resíduos insolúveis: 1%; As substâncias que possam causar efeitos tóxicos a saúde não devem extrapolar 1/10 dos limites permitidos na legislação vigente para água potável; Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega; **Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.**	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
9	**CARVÃO ATIVADO** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Material adsorvente usado para remoção de compostos orgânicos, gosto, odor, pesticidas e subprodutos da desinfecção. Origem vegetal; Aspecto físico: Sólido granulado de cor preta; Contendo vasta rede de micro poros de tamanho médio; Elevado índice de resistência à abrasão para ser dosado na Calha Parshall; Índice de iodo (600 min): 695 mg/g; Densidade (0,20 à 0,75%): 0,45 g/cm3; Número de fenol (2,5 máximo): 2,5 g/L; Granulometria 100 mesh (100 máximo): 99,97%; Granulometria 200 mesh (100 máximo): 99,81%; Granulometria 325 mesh (100 máximo): 98,04%; **Embalagens: Sacos de 25 kg.**	kg	0	0	20000		0	0	100	0	0	0	0	0	0	250	250	6000	0	0	0		0	0	0	0	2000	0	0	5000	0	0	0	0	0	15000	48600	R$ 11,98	OCEANO AZUL 33 COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	27.918.427/0001-20

| | | |

21	**ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO LÍQUIDO** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Composto inorgânico utilizado como agente sequestrante, dispersante e inibidor de incrustações e corrosão em sistemas de tratamento de água. Aspecto físico: líquido transparente levemente amarelado, sem partículas em suspensão; ropriedades físico-químicas: totalmente solúvel em água; Produto isento de substâncias que possam causar efeito tóxico humano tendo como referência a dosagem máxima de 10 mg/L; pH: 5,0 +/- 0,5; Concentração: 50 a 55% P/P; Densidade: 1,55 mg/ cm3; Fósforo total mínimo (P2O5): 60 a 65%; Sódio máximo: 20 a 25%; Certificado de análise e ficha de informações de segurança para cada lote entregue. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	L	0	0	800		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	20000	30805	R$ 10,57	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
22	**PASTILHA PARA DESINFECÇÃO 45%** destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características: Pastilhas efervescentes para desinfecção de água para consumo humano, à base de cloro orgânico; Cloro ativo: teor mínimo de 45% (suficiente para a desinfecção de até 10.000 L de água, distribuída por meio de veículo transportador a uma concentração mínima de 0,8 ppm (mg/L) de cloro residual livre; Deve constar em rótulo as informações de finalidade do uso, instruções de uso, cuidados, nome do técnico responsável e registro no conselho competente, número de registro no Ministério da Saúde e informações do fabricante, além de data de fabricação, validade, lote e composição; **Pastilhas de aproximadamente 20 g;** Embalagem: Potes plásticos contendo até 2 kg de pastilhas, em material resistente à agressividade do produto.	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	R$111,00	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75
23	**PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 50% Cl e 50% F** destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características: Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água; Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio; Proporção: 50 % de cloro e 50 % de flúor; Teor de cloro ativo: mínimo de 45,0 %; Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 49,0 %;pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0; DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS); Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm; **Tabletes de 200 g;** Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto; Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação; Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20021	R$ 19,60	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75
24	**PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 60% Cl e 40% F** destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características: Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água; Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio; Proporção: 60 % de cloro e 40 % de flúor; Teor de cloro ativo: mínimo de 54,0 %; Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 39,2 %; pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0; DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS); Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm; **Tabletes de 200 g;** Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto; Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação; Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	R$119,00	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75
25	**PASTILHA PARA DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO 75% Cl e 25% F** destinada ao tratamento de água para consumo humano com as seguintes características: Pastilhas para serem utilizados em dosadores automáticos instalados nos sistemas de tratamento de água; Produto a base de ácido tricloroisocianúrico orgânico e fluossilicato de sódio na proporção: 75 % de cloro e 25 % de flúor; Teor de cloro ativo: mínimo de 67,5 %; Teor de fluossilicato de sódio: mínimo de 24,5 %; pH da solução a 1%: 3,0 a 4,0; DMU: 5,0 mg/L (a ser informado no LARS); Diâmetro aproximado de 74 a 76 mm e altura aproximada de 23 a 26 mm; **Tabletes de 200 g;** Embalagens homologadas pelo INMETRO, resistentes à agressividade do produto; Validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação; Entrega parcelada em cargas de aproximadamente 5 (cinco) mil quilos cada.	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	R$ 99,00	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75
26	**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 200v (50%)** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2) utilizado como oxidante, desinfetante e agente branqueador em tratamento de água; Aspecto físico: Líquido Claro; Pureza: ≥ 49,0 %; Densidade a 25 °C g/cm³: ≥ 1,1915 g/cm³ Acidez (como H2SO4): ≤ 0,06 %; Estabilidade: ≤ 0,3 mL O2/min/25mL; pH (25 °C): < 3,0; **Entrega em bombonas de 60 kg (50 litros).**	kg	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	R$ 24,50	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00
27	**POLICLORETO DE ALUMÍNIO 18% (PAC 18)** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Aspecto físico: líquido âmbar claro a levemente amarelo; Alumínio (Al2O3) mínimo 16% e máximo 19%; Basicidade: mínimo 40% e máximo 44%; Insolúveis menor que 0,1%; Densidade à 25 °C mínimo 1,32g/cm³ e máximo 1,40g/cm³. pH: 3,5 a 4,5 (1%); **Entregas em caminhão tanque certificado.**	L	0	0	15000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0		0	0	15000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	160000	230000	R$ 3,61	BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0003-72
28	**POLICLORETO DE ALUMINIO A GRANEL (PAC)** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Aspecto físico: Solução clara a ligeiramente brumosa; Deve ser isento de materiais estranhos visíveis ou sedimentos; Densidade: entre 1,23 e 1,27 g/cm³; **Teor de tróixido de alumínio: 9,0% ≤ Al2O3 ≤ 11,0%;** Basicidade química: 7,0 ≤ BAS ≤ 67,0%; Turbidez: ≤ 50 NTU; Limite máximo de impurezas: As ≤ 4,4 mg/kg; Ba ≤ 311,1 mg/kg; Cd ≤ 2,2 mg/kg; Pb ≤ 4,4 mg/kg; Hg ≤ 0,4 mg/kg; Se ≤ 4,4 mg/kg; Ag ≤ 2,2 mg/kg; Parâmetros de recebimento: não deve conter substâncias em quantidade capaz de produzir efeitos danosos ou prejudiciais à saúde dos consumidores da água adequadamente tratada com o material policloreto de alumínio líquido. **Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.**	L	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156000		0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	320000	486000	R$ 2,32	ACQUA SANEAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	19.103.633/0001-53
29	**POLICLORETO DE ALUMINIO A GRANEL (PAC)** destinado ao tratamento de água com as seguintes características: Aspecto físico: líquido castanho claro; **Teor de tróixido de alumínio: 12,0% (mínimo);** Densidade: entre 1,33 e 1,40 g/cm³; Parâmetros de recebimento: temperatura ambiente até máximo de 40°C; A entrega deverá ser efetuada em no máximo 5 dias após o recebimento da ordem de fornecimento; **Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.**	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	R$ 2,01	BAUMINAS QUIMICA LTDA	19.525.278/0003-72

| | | |

| | | |

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. **000004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000004/2026**

Lote	Descrição
37	Lote 37
39	Lote 39

Homologação Completa: 27 de Março de 2026, 34 de 34 lote(s).

Documento gerado em Viçosa, 08 de Abril de 2026.

_____
ALICE SOUZA RODRIGUES – Pregoeiro(a)

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. **000004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000004/2026**

Lote	Descrição	Justificativa	Propostas	Lance Negociação
8	Lote 8		1	-
12	Lote 12		1	-
13	Lote 13		2	-
18	Lote 18		1	-
19	Lote 19		1	-

Homologação Completa: 27 de Março de 2026, 34 de 34 lote(s).

Documento gerado em 08 de Abril de 2026.

_____
ALICE SOUZA RODRIGUES – Pregoeiro(a)